

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट

आ.व. २०८१/८२



जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत जिल्ला दर
रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२	ढुवानी दर	३-५
३	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	६-१०
४	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	११-१३
५	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	१४
६	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१५
७	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१६-२१
७.१	एच.डी.पी.पाइप र ७.२ यु.पि.भि.सी.पाइप	२२
७.३	पी.पी.आर फिटिङ्स	२३-२४
७.४	यु.पि.भि.सी.फिटिङ्स	२५
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री	२६-३५
७.६	ईनार तथा ट्युबेल सम्बन्धी सामाग्री	३६-३७
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३८-३९
७.८	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	४०-४२
८	विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	४३-४५
९	लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	४६
१०	विविध निर्माण सामाग्री	४७
११	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	४८-५१
१२	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	५२-५६
१३	फाइबर ग्लास सम्बन्धी	५७
१४	मेशिन उपकरणबाट गरीने कार्य	५८
१५	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी	५९
१६	सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामाग्री	६०
१७	वन तथा फलफूलका विरुवा सम्बन्धी दर	६१-६२
	निर्णय नं.२, ३	

आज मिति २०८० असार २७ गते ५:३० बजे जिल्ला नवलपरासी(व.सू.पूर्व) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री अरुण पोखरेल ज्यूको अध्यक्षता र देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८(१) बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारको निर्णय गरियो।

उपस्थिति:

क्र.स	नाम,थर	पद	निकाय/कार्यालय	हस्ताक्षर
१.	श्री अरुण पोखरेल	प्र. जि.अ	जिल्ला प्रशासन कार्यालय -अध्यक्ष	
२.	श्री बाबुराम विश्वकर्मा	प्रमुख	जिल्ला समन्वय समिति -सदस्य	
३.	श्री विरेन्द्र प्रसाद घिमिरे	प्र.को.नि	को.ले.नि.का. -सदस्य	
४.	श्री जितेन्द्र जंग के.सी	जि.स.अ.	जिल्ला समन्वय समिति -सदस्य	
५.	श्री हेमु शंकर देवकोटा	अध्यक्ष	निर्माण व्यवसायी संघ,नवलपुर -सदस्य	
६.	श्री बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल	अध्यक्ष	नवलपुर उद्योग बाणिज्य संघ -सदस्य	
७.	श्री सन्तोष अर्याल	नि.प्रमुख	पूर्वाधार विकास कार्यालय- सदस्य सचिव	

आमन्त्रित:

क्र.स	नाम,थर	पद	निकाय/कार्यालय	हस्ताक्षर
१.	श्री मुक्तिराम रिजाल	स.प्र.जि.अ	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
२.	श्री नरहरी रेग्मी	प्र.उ	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	
३.	श्री दिपा गौतम	प्रमुख	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन का.	
४.	श्री कुल प्रसाद तिवारी	प्रमुख	कृषि ज्ञान केन्द्र	
५.	श्री सुर्य नारायण मण्डल	प्रमुख	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	
६.	श्री बसन्त केशव अधिकारी	प्रमुख	डिभिजन वन कार्यालय	
७.	रमेश रि.प.	ई.	को. त. प.	
८.	श्री नारायण प्रसाद भण्डारी	खरिदार	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
९.				
१०.				

निर्णय: १

यस जिल्लामा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री, ढुवानी मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला लगायत जिल्ला दररेट राष्ट्रबैंकको इन्डेक्स, उद्योग बाणिज्य संघ बाट प्राप्त मुल्य र छिमेकी जिल्लाको दररेट समेतलाई आधार मानि आ.व २०८१/८२ को लागि संलग्न पाना १(एक) देखी ६४(चौसठ्ठी) सम्ममा उल्लेख गरे बमोजिमको जिल्ला दररेट निर्धारण गरियो।

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the middle of the page. Some signatures are more legible than others, but they appear to be official approvals or endorsements.

१. कामदारहरूको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/२०८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	केफियत
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बून्ने मिस्त्री, ट्युबवेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०७०	११००	११२५	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	७६३	८००	८२०	
५	अग्नी नियन्त्रक बन हेरालू (मासिक)	मासिक	१४८००	१५८००	१७३००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५८०	६००	६७०	
७	साधारण सूपरभाईजर (निर्माण तथा प्रयोगशालाको कार्यको लागि)	" "	६६०	७२०	७४०	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	६४०	६५०	६७०	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	६९०	७००	७२०	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मूर्तीहरू कूदने/वनाउने विषेश किसिमका कालीगढ	" "	१२६०	१२७५	१३१०	
११	बार बेण्डर, लोहकर्मी (ब्ल्याकस्मीय)	" "	८६०	९००	९२५	
१२	डुङ्गा/काठमा बुट्टा भर्ने, फोटोग्राफर	" "	८६०	९००	९२५	
१३	ब्लास्टर	" "	८६०	९००	९२५	
१४	ब्लास्टर हेलपर	" "	५८०	६२०	६७०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	८७०	९००	९२५	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	७८०			
१७	इलेक्ट्रिसियन हेलपर	" "	६९०			
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	५८०			
१९	पीच ब्यायलर, पम्म अपरेटर, बोरीङ्ग अपरेटर, जुनियर ल्याब. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	५९०	५९०	६७०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	५८०	६००	६७०	
२१	पथ प्रदर्शक	" "	५८०	६००	६७०	
२२	डुप्लिकेटर/फोटोकपियर	" "	५८०	६००	६७०	
२३	भरीया	" "	५८०	६००	६७०	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सभै हेलपर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	६९०	७००	७२५	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमैनको ज्याला	" "	९३२	९५०	९८०	
२६	हेभी ईन्वीपमेन्ट अपरेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	१०२०	११००	११२५	
२७	हेभी ईन्वीपमेन्ट हेलपर	" "	५८०	६००	६७०	
२८	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	६३०	६९०	७१५	
२९	ड्राईभर कम मेकानिक्स	" "	७५०	७७५	७९५	
३०	मेकानिक्स	" "	५८०	६००	६७०	
३१	नर्सरी नाईके, बन हेरालू (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासिक	१५५००	१६५००	१७३००	
३२	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	१२५	१३५	१३९	

१. कामदारहरूको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/२०८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	९५५	१०००	१५००	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेबर/दिन	८००	८७५	९५०	
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३७	४०	४०	
३६	कृषि मजदुर	" "	६००	६३०	६८०	
३७	खनेल, स्याम्प्लर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६२५	६५०	६८५	
३८	क्याम्प वर्कर	" "	६२५	६५०	६८५	
३९	ड्रिल हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६२५	६५०	६८५	
ओभरहेड ट्याकी सम्बन्धी						
४०	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१३००	१३२५	१३२७	
४१	अदक्ष	" "	८००	८२५	८२७	
सूपरभाइजर						
४२	टि एस एल सी वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८०५	८५०	९००	
४३	सब इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	९२०	१०००	११५५	
४४	इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	११६७	१२५०	१४५०	

नोट माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
इलेक्टिसियन (दक्ष) को दररेट क.सं. १ को दक्ष/सिपालू कामदार बराबर कायम हुने ।
इलेक्टिसियन (हेल्पर) को दररेट क.सं. २ को अदक्ष कामदार बराबर कायम हुने ।

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थून्से, बोरा, वाकस, आदिमा राखी १ व्यक्तिले क्षमता अनुसार तौल पूरने गरी बोक्न सक्ने सामानहरु, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२१७६	२१७६	२१८६	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने तर क्षमता अनुसार तौल नपूरने सामानहरु, जस्तै: कर्कटपाता, बूनेको ग्याबियन तारजाली, विस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३१५०	३१५०	३१६३	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरु जस्तै: जि. आई. पाईप, काडेतार, फलामे छुड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४१३५	४१३५	४१५१	
	४) भो.पू. को लट्टा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६१२०	६१२०	६१३९	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६१४१	६१४१	६१६१	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१११२९	१११२९	१११६५	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	११८५	११८५	११९१	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५१००	४१५१००	४२८१००	
४.	ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)					
	क. सजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५५१००	५५१००	५५१००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४४१००	४४१००	४४१००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३४१००	३४१००	३४१००	
	ख. असजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७२१००	७२१००	७२१००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६३१००	६३१००	६३१००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०१००	५०१००	५०१००	
५	ट्र्याक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)					
क	तेल बाहेक	प्रतिदिन	३,०००।००	३,०००।००	३,०००।००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५,०००।००	५,०००।००	५,०००।००	

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट्रक चलन नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
७	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)					
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२९१७०	२९१७०	२९१७०	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३६३०	३६३०	३६३०	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	१११००	१११००	१११००	
८.	लोड र अनलोड (ढुव) (लोड वा अनलोड मध्ये एक काम गर्दा आधा लाग्छ)					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१९१००	१९१००	१९१८०	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२११००	२११००	२११९०	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३४१००	३४१००	३४१५०	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१८१००	१८१००	१८१८०	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०१९०	२२१९९	२५१२९	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९१००	१९१००	२०१००	
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०१००	२०१००	२११००	
१३.	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	२०१९०	२२१९९	२२१९९	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्कको फोहोर गिलो माटा ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
१५.	हयुमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मूल्यको आधारमा)					
क	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रतिशत	१३५०	१३५०	१३५०	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१७००	१७००	१७००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२११००	२११००	२११००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२६१००	२६१००	२६१००	
१६.	ग्यावियन तारजाली ट्रक वा ट्रकबाट ढुवानी					
	३मि. x १।५मि. x ०।७५मि., ३मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली/ कि. मी.	३१००	३१००	३१००	
	३मि. x १मि. x ०।७५मि., २मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली/ कि. मी.	३१००	३१००	३१००	
	३मि. x १मि. x ०।६०मि., २मि. x १।५मि. x ०।५०मि.	प्रतिजाली/ कि. मी.	२१००	३१००	३१००	
	कच्ची सडकमा					
	३मि. x १।५मि. x ०।७५मि., ३मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली/ कि. मी.	४१००	४१००	४१००	
	३मि. x १मि. x ०।७५मि., २मि. x १मि. x १मि.	प्रतिजाली/ कि. मी.	३५०	४१००	४१००	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
	३मि. x १मि. x ०।६०मि., २मि. x १।५मि. x ०।५०मि.	प्रतिजाली/ कि.मी.	३१००	४१००	४१००	

नोट :

- माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।
- निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।



३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	ईटा					
क	चिमनी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१५०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
ख	चिमनी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	११०००१००	११५००१००	११५००१००	
ग	मोशन मेड (चाईनिज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१४०००१००	१४५००१००	१४५००१००	
घ	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	१०५००१००	११०००१००	११०००१००	
ङ	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	९५७०१००	९६००१००	९६००१००	
च	इटाको टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२३००१००	२३५०१००	२३५०१००	
	इन्टर लकड ईटा	गोटा	५०१००	५२१००	५२१००	
	एसी ब्लक (६००x२००x१००) मि.मि.	गोटा		१३०१००	१३३२५	
	एसी ब्लक (६००x२००x१५०) मि.मि.	गोटा		२००१००	२०५१००	
	एसी ब्लक (६००x२००x२००) मि.मि.	गोटा		२७०१००	२७७१००	
२	ढुंगा					
क	बोल्डर	घ.मी.	२०५०१००	२०००१००	२०५०१००	
ख	ठुलो बोल्डर ढुङ्गा खोलाको	घ.मी.	२१००१००	२०५०१००	२१००१००	
ग	फोरेवा ढुंगा	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२३२५१००	
३	गिट्टी, ग्राभेल					
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरबिएम)	घ.मी.	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखी ४० मी.मी.)	घ.मी.	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
घ	ढुंगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४	बालूवा/माटो					
क	बालूवा (लोकल खोला)	घ.मी.	११७०१००	११७०१००	११७०१००	
ख	घोएको बालूवा (क्रसरको)	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
ग	पुने माटो	घ.मी.	३१०१००	३१०१००	३४०१००	
ङ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३६०१००	३६०१००	३९५१००	
ङ	बिरुवा रोपनको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
५	सिमेन्ट					
क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७२५१००	६७५१००	६६०१००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६२०१००	५८०१००	५६०१००	
ङ	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	"	९५०१००	८६५१००	८६५१००	
च	कंक्रीट एडमिक्चर					
च१	कंक्रीट एडमिक्चर	के.जी.	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
च३	एन्टि टरमाईट	लिटर	८५८०१००	८५८०१००	८५८०१००	
च४	वाटर रिपेलिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
च५	क्रयाक रिड्युसर	के.जी.	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
च६	वाटर प्रूफिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
च७	श्रव कटर (पोटवेल मेसिन प्रयोग गरी)	के.जी.	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
६	काठ					
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१६५०००१००	१६५०००१००	१६५०००१००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	११८८००१००	११८८००१००	११८८००१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	"	४९८३०।००	४९८३०।००	४९८३०।००	
द	छेस्कनी					
द.१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
द.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	"	४१।००	४१।००	४१।००	
द.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	"	५८।००	५८।००	५८।००	
द.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	"	६९।००	६९।००	६९।००	
द.५	छेस्कनी ३००	"	९०।००	९०।००	९०।००	
९	कब्जा					
द.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
द.२	कब्जा १०० मि.मि.	"	२२।००	२२।००	२२।००	
द.३	कब्जा १५० मि.मि.	"	४८।००	४८।००	४८।००	
१०	हेण्डल तथा अन्य					
१०.१	हेण्डल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
१०.२	हेण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	२७।००	२७।००	२७।००	
१०.३	हेण्डल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	"	१९४।००	१९४।००	१९४।००	
१०.४	हेण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
१०.५	पेच (Screw nails)	"	१।००	१।००	१।००	
१०.६	जे हुक	"	२३।००	२३।००	२३।००	
१०.७	विटामिन बासर	"	२।००	२।००	२।००	
१०.८	मोर्टिस लक	"	१२०८।००	१२०८।००	१२०८।००	
१०.९	होल्ड फास्ट	"	१९।००	१९।००	१९।००	
१०.१०	डोर स्त्रीङ्ग फलामे	"	१५८।००	१५८।००	१५८।००	
१०.११	डोर स्त्रीङ्ग ब्रास	"	२७८।००	२७८।००	२७८।००	
१०.१२	मस्क्युटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२८४।००	२८४।००	२८४।००	
१०.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	"	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
१०.१४	चिकेन वायर मस	"	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
१०.१५	नट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
११	१" स्ववायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
१२	ऐना पारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	८२४।००	८२४।००	८२४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
	५ मि.मि.	व.मि.	१३२३।००	१३२३।००	१३२३।००	
१३	ऐना अपारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	७१४।००	७१४।००	७१४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०६६।००	१०६६।००	१०६६।००	
१३.१	ऐना कालो					
	४ मि.मि.	व.मि.	१०२४।००	१०२४।००	१०२४।००	
१४क	प्लाइउड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३६८।००	३६८।००	३६८।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	३९४।००	३९४।००	३९४।००	
	८ मि.मि.	व.मि.	४७३।००	४७३।००	४७३।००	
	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	९९२।००	९९२।००	९९२।००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०९७।००	१०९७।००	१०९७।००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	
१४ख	टिक प्लाई उड					
	३ मि.मि.	व.मि.	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
	६ मि.मि.	व.मि.	९०८१००	९०८१००	९०८१००	
	१२ मि.मि.को वाटर प्रूफ (शिखर)	व.मि.	१३०२१००	१३०२१००	१३०२१००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२७७२१००	२७७२१००	२७७२१००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३०९८१००	३०९८१००	३०९८१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१५	सिमेन्ट ब्लक					
क	होलो सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५११००	५११००	५११००	
ख	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
ग	होलो सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
घ	होलो सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	२८१००	२८१००	२८१००	
ङ	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१७००	१७००	१७००	
च	इन्टरलकड ब्लक (फलोरीडको लागि)					
च.१	I आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
च.२	I आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
च.३	I आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००	
च.४	I आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२११००	२११००	२११००	
च.५	गोलो आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२४१००	२४१००	२४१००	
च.६	गोलो आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
च.७	गोलो आकारको सादा (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
च.८	गोलो आकारको कलर (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
छ	सिमेन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
ज	सिमेन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
झ	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
ञ	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२९१००	२९१००	२९१००	
१६	सिमेन्ट प्रिक्वास्ट जाली					
क	२' x २'	गोटा	२७६१००	२७६१००	२७६१००	
ख	२' x १ १/२'	गोटा	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
ग	२' x १'	गोटा	१६६१००	१६६१००	१६६१००	
घ	१ १/२ x १'	गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
ङ	१' x १'	गोटा	८९१००	८९१००	८९१००	
१७	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
१८	If One side waterproof ply fitting					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००१००	३००१००	३००१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१९	Aluminium Windows/ Door Partaitaiton					
क	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५३५१००	
ख	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५६९१००	
ग	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०१००	४३०१००	४५९१००	
घ	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५१००	४८५१००	५०९१००	
ङ	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५३५१००	
च	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५१००	५८५१००	६१४१००	
छ	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५६९१००	
ज	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all	व.फि.	६६५१००	६६५१००	६९८१००	
झ	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	३७०१००	३७०१००	३८८१००	
१९	UPVC Door/Window					
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)panel, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door panel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२०	<u>Stainless/Stainless steel railing</u>					
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१४९१००	१४९१००	१४९१००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२३११००	२३११००	२३११००	
घ	Stainless steel railing with 2"øtop, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९९९१००	९९९१००	९९९१००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	३९९१००	३९९१००	३९९१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
२१	जिप्सम बोर्ड					
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	९८१००	९८१००	९८१००	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	५११००	५११००	५११००	
२२	Powder- Coated झयाल तथा ढोकाहरु					
क	Powder- Coated MS door frame	र.फि.		२६५	२६५	
ख	Powder- Coated MS Window frame	र.फि.		२७५	२७५	
ग	Powder- Coated MS glass/ metal window shutter	व.फि.		६८०	६८०	
घ	Powder- Coated MS door Shutter	व.फि.		५९०	५९०	
ड	Powder- Coated MS Grill for window	के.जी.		२१०	२१०	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी (१म ५००) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	९५१००	९५१००	९७.८०	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	९५१००	९५१००	९७.८०	
	२५ मी.मी.	के.जी.	९५१००	९५१००	९७.८०	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. स्लब (इकोबार)	के.जी.	८५१००	८५१००	८७.००	
१.२	वाइन्डिङ वायर	के.जी.	११०१००	११०१००	११३.००	
१.४	काँडे तार	के.जी.				
क	काँडे तार १२ गेज (हेमि कोटेड) NS168	के.जी.	११०१००	११०१००	११०.००	
ख	काँडे तार १४ गेज (हेमि कोटेड) NS168	के.जी.	११०१००	११०१००	११०.००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	१२५१००	१२५१००	१२५.००	
१.६	फलामे गील/गेट/सटर आदि					
क	कोल्याप्सिबल गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१३२१००	१३२१००	१३२.००	
ख	रोलिङ सटर (जडान र पेन्ट समेत)	व.मि.	३५७५१००	३५७५१००	३५७५.००	
ग	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१४८५०	१४८५०	१४८.५०	
घ	स्ववायर पाईप गेट/रोलिङ जडान र पेन्ट समेत	के.जी.	१५४१००	१५४१००	१५४.१०	
ङ	एमएस व्याक पाईपको तयारी ट्युबलर टस	के.जी.	१४८५०	१४८५०	१४८.५०	
च	फलामे गिल जडान समेत पाताको	के.जी.	१२११००	१२११००	१२१.१०	
छ	फलामे गिल जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	१२५१४०	१२५१४०	१२५.१४	
ज	विभिन्न साइजको एम.एस.एल्ल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	"	११७७०	११७७०	११७.७०	
झ	विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	१०४१५०	१०४१५०	१०४.१५	
१.७	जि. आई. वायर (ग्यावियन, विभिन्न गेज ८,१०)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	११५१५०	११५१५०	११५.१५	
ख	मिडियम कोटेड	"	११०१००	११०१००	११०.१०	
ग	कमर्सियल	"	१०४१५०	१०४१५०	१०४.१५	
१.८	जि. आई. वायर (ग्यावियन, १२ गेज)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	११५१५०	११५१५०	११५.१५	
ख	मिडियम कोटेड	"	११०१००	११०१००	११०.१०	
ग	कमर्सियल	"	१०४१५०	१०४१५०	१०४.१५	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हाव जिङ्ग कोटेड जि.आई. मस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मस साइज १००x१२० मि.मि.(मस टाइप १०x१२) को मसिनबाट बुनेको ग्यावियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य					
२.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्स	१७१२१७०	१७१२१७०	१७१२.१७	
२.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२३२९१८०	२३२९१८०	२३२९.१८	
२.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३३२५१३०	३३२५१३०	३३२५.१३	
२.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४१९८१७०	४१९८१७०	४१९८.१७	
२.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्स	२४८९१३०	२४८९१३०	२४८९.१३	
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३३०८१८०	३३०८१८०	३३०८.१८	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४६९५१९०	४६९५१९०	४६९५.१९	
२.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६०४६१७०	६०४६१७०	६०४६.१७	
२.१.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६१८४१२०	६१८४१२०	६१८४.१२	
२.१.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	७८३४१२०	७८३४१२०	७८३४.१२	
२.१.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	९६९६१५०	९६९६१५०	९६९६.१५	
२.१.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	८५०७४०	८५०७४०	८५०७.४०	
२.१.१३	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	१०६०३१००	१०६०३१००	१०६०३.१०	दोहोरिएको
२.१.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४८८५११०	४८८५११०	४८८५.११	
२.१.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६१८४१२०	६१८४१२०	६१८४.१२	
२.१.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	७६६५१९०	७६६५१९०	७६६५.१९	
२.१.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६८७९१४०	६८७९१४०	६८७९.१४	
२.१.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	८६७९१३०	८६७९१३०	८६७९.१३	

१३

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत म्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
२.१.१९	बक्स साईज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७२१।७०	१०७२१।७०	10721.70	
२.१.२०	बक्स साईज ३x१x०.३० (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७४५।००	२७४५।००	2745.00	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनूसारको हाव जिङ्ग कोटड जि.आइ. मस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि.(मेस टाइप १०x१२) को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फोर्कटी मल्य					
२.२.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१५१९.१०	१५१९.१०	1519.10	
२.२.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२०७।३०	२०७।३०	2071.30	
२.२.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२९७३।३०	२९७३।३०	2973.30	
२.२.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३७५२।१०	३७५२।१०	3752.10	
२.२.५	बक्स साईज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२२०८।८०	२२०८।८०	2208.80	
२.२.६	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२९७३।३०	२९७३।३०	2973.30	
२.२.७	बक्स साईज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४१९९।८०	४१९९।८०	4199.80	
२.२.८	बक्स साईज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२८७।७०	५२८७।७०	5287.70	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत म्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
२.२.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५४८५।७०	५४८५।७०	5485.70	
२.२.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९०३।६०	६९०३।६०	6903.60	
२.२.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५५९।१०	८५५९।१०	8559.10	
२.२.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७१७८।६०	७१७८।६०	7178.60	
२.२.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९३८७।४०	९३८७।४०	9387.40	
२.२.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४१४१।५०	४१४१।५०	4141.50	
२.२.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५४५२।७०	५४५२।७०	5452.70	
२.२.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६७६५।००	६७६५।००	6765.00	
२.२.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७९८।१०	५७९८।१०	5798.10	
२.२.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५९३।३०	७५९३।३०	7593.30	
२.२.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९३८७।४०	९३८७।४०	9387.40	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हाव जङ्ग काटड जि.आइ. मस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि.(मेस टाइप १०x१२) को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
२.२.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१८२८।२०	१८२८।२०	1828.20	
२.२.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२४९२।६०	२४९२।६०	2492.60	
२.२.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३६५५।३०	३६५५।३०	3655.30	
२.२.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८१८।००	४८१८।००	4818.00	
२.२.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२६५८।७०	२६५८।७०	2658.70	
२.२.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३६५५।३०	३६५५।३०	3655.30	
२.२.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५३१७।४०	५३१७।४०	5317.40	
२.२.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९७८।४०	६९७८।४०	6978.40	
२.२.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३१४।००	६३१४।००	6314.00	
२.२.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८३०८।३०	८३०८।३०	8308.30	
२.२.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०३०१।५०	१०३०१।५०	10301.50	
२.२.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८६४०।५०	८६४०।५०	8640.50	
२.२.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११२९८।१०	११२९८।१०	11298.10	
२.२.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९८५।२०	४९८५।२०	4985.20	
२.२.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६५६३।७०	६५६३।७०	6563.70	
२.२.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८१४१।१०	८१४१।१०	8141.10	
२.२.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९७८।४०	६९७८।४०	6978.40	
२.२.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९१३८।८०	९१३८।८०	9138.80	
२.२.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११२९८।१०	११२९८।१०	11298.10	
२.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions					
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हाव जङ्ग काटड जि.आइ. मस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि.(मेस टाइप १०x१२) को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१७९३।००	१७९३।००	1793.00	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हाव जङ्ग काटड जि.आइ. मस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि.(मेस टाइप १०x१२) को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१५११।४०	१५११।४०	1511.40	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारका हाव जिङ्ग काटड जि.आइ. मस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि.(मेस टाइप १०x१२) को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)					
२.३.१३	तारजाली एन.एस.१६३/१६९ अनुसारका हाव जिङ्ग काटड जि.आइ. मस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि.(मेस टाइप १०x१२) को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)	ब.मी	२६९।५०	२६९।५०	275.00	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
३	सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)					
	२२ गेज (0.60 mm thick)	बण्डल	१३६४३३०	१३६४३३०	13643.30	
	२४ गेज (हेमि) (0.52 mm thick)	बण्डल	११६६०१००	११६६०१००	11660.00	
	२४ गेज (मिडियम) (0.50 mm thick)	बण्डल	११२७५१००	११२७५१००	11275.00	
	२४ गेज (लाइट) (0.45 mm thick)	बण्डल	१०२७११००	१०२७११००	10271.80	
	२६ गेज (हेमि) (0.41 mm thick)	बण्डल	९४७८१७०	९४७८१७०	9478.70	
	२६ गेज (मिडियम) (0.37 mm thick)	बण्डल	८६६३३६०	८६६३३६०	8663.60	
	२६ गेज (लाइट) (0.35 mm thick)	बण्डल	८२७३१०	८२७३१०	8273.10	
	२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	बण्डल	१६०८९१७०	१६०८९१७०	16089.70	
	२४ गेज (हेमि) रंगीन	बण्डल	१३९४६१९०	१३९४६१९०	13946.90	
	२४ गेज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	१३४७५१००	१३४७५१००	13475.00	
	२४ गेज (लाइट) रंगीन	बण्डल	१२३८१६०	१२३८१६०	12381.60	
	२६ गेज (हेमि) रंगीन	बण्डल	११५५११०	११५५११०	11551.10	
	२६ गेज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	१०६५९१००	१०६५९१००	10659.00	
	२६ गेज (लाइट) रंगीन	बण्डल	१०१५४१०	१०१५४१०	10154.10	
	२८ गेज (हेमि) (0.31 mm thick)	बण्डल	७५१७४०	७५१७४०	7517.40	
	२८ गेज (मिडियम) (0.28 mm thick)	बण्डल	६८४४२०	६८४४२०	6844.20	
	२८ गेज (लाइट) (0.26 mm thick)	बण्डल	६४४०१५०	६४४०१५०	6440.50	
	२८ गेज (हेमि) रंगीन	बण्डल	९१९४१९०	९१९४१९०	9194.90	
	२८ गेज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	८५१६२०	८५१६२०	8516.20	
	२८ गेज (लाइट) रंगीन	बण्डल	८०६१९०	८०६१९०	8061.90	
४	छानाछाउने स्याण्डविच प्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	२१९१०३	२१९१०३	219.03	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	२१९१०३	२१९१०३	219.03	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	२१९१०३	२१९१०३	219.03	
४.१	स्याण्डविच बालप्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१८४१९६	१८४१९६	184.96	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१८४१९६	१८४१९६	184.96	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१८४१९६	१८४१९६	184.96	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१८४१९६	१८४१९६	184.96	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१८४१९६	१८४१९६	184.96	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१३८२३	१३८२३	138.23	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१३८२३	१३८२३	138.23	
४.४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)					
	२२ गेज	व.मि.	६७२१०	६७२१०	672.10	
	२४ गेज	व.मि.	६६६६०	६६६६०	666.60	
	२६ गेज	व.मि.	५१०१४०	५१०१४०	510.40	
	२८ गेज	व.मि.	४०३१७०	४०३१७०	403.70	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'S. K. Sharma', and 'S. K. Sharma'.

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	८२५०	८२५०	82.50	
६	Chain Link fencing mesh					
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1"x1" opening	sq m		४४५१००	445.00	
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2"x2" opening	sq m		४३५१००	435.00	
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3"x3" opening	sq m		३२०१००	320.00	

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	विट्टिमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	९३१००	१००१००	१००१००	
२	विट्टिमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	९६१००	१०२१००	१०२१००	
३	रबर बेस विट्टिमिन (CRMB-DIGO ५०) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७५११०	७६१००	७६१००	
४	रबर बेस विट्टिमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७५१७०	७६१००	७६१००	
५	रबर बेस विट्टिमिन (PMB(४०) कारखानाको मुल्य	के.जी.	९२१००	९३१००	९३१००	
३.१	विट्टिमिन इमल्सन कारखानाको मुल्य					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	के.जी.	६३३३०	६३३३०	६५१००	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टिमिन	के.जी.	६२२२०	६२२२०	६३१९०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विट्टिमिन	के.जी.	७१११०	७१११०	७३१००	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	के.जी.	६४११०	६४११०	६५१६९	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टिमिन	के.जी.	६८११०	६८११०	७०१००	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	के.जी.	६५३३०	६५३३०	६७१००	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत विट्टिमिन	के.जी.	७०१४०	७०१४०	७२१००	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)					
३.३.१	Anstrip'	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२७६८०	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मशीतेल)	लि.				
५	हयुम पाइप					
५.१	15cm ø (NP3 class)	र मी.	१४८५१७५	१४८५१७५	१४८६१००	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र मी.	१९८४१५०	१९८४१५०	१९८५१००	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र मी.	२४८३१२५	२४८३१२५	२४८४१००	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र मी.	३५८५१७५	३५८५१७५	३५८६१००	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र मी.	४७९८१५०	४७९८१५०	४७९९१००	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र मी.	५१३९१७५	५१३९१७५	५१४०१००	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र मी.	५७३३१००	५७३३१००	५७३३१००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र मी.	७०९२१७५	७०९२१७५	७०९३१००	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र मी.	९७०२१००	९७०२१००	९७०२१००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र मी.	१२८५२१००	१२८५२१००	१२८५२१००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र मी.	१३८२३१२५	१३८२३१२५	१३८२४१००	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र मी.	१६९२६१००	१६९२६१००	१६९२६१००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र मी.	२५९५०१७५	२५९५०१७५	२५९५११००	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र मी.	६८७७७५	६८७७७५	६८८१००	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र मी.	९१८१७५	९१८१७५	९१९१००	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र मी.	११०२१५०	११०२१५०	११०३१००	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र मी.	१२९६१७५	१२९६१७५	१२९७१००	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र मी.	२१२६१२५	२१२६१२५	२१२७१००	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र मी.	२२३११२५	२२३११२५	२२३२१००	
६	हयुमपाइपको सकेट (केलर) को मुल्य (पाइपको मूल्यका आधारमा)	प्रतिशत	१०१००	१०१००	१०१००	
७	जियो टेक्सटाइल (१००० teram)	व. मी.	९९१२३	९९१२३	१००१००	
८	जियो टेक्सटाइल (२००० teram)	व. मी.	१०४१७४	१०४१७४	१०५१००	

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
ख	वारनिस	लिटर	३१२१००	३१२१००	३१२१००	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
घ	एलमुनियम पेन्ट	"	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
ङ	फर्निचर इनामेल	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
च	मेटल प्राइमर	"	३४३१००	३४३१००	३४३१००	
छ	उडन प्राइमर	"	३४९१००	३४९१००	३४९१००	
ज	रेन्सिल पेन्ट	के.जी.	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
झ	लिन्सिड आयल	लिटर	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
ञ	स्पीट	"	८७००	८७००	८७००	
ट	अलकत्रा पेन्ट	"	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
ड	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम)	के.जी.	६५१००	६५१००	६५१००	
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	४४५१००	४४५१००	४४५१००	
ण	डिस्टेम्पर	के.जी.	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
त	डिस्टेम्पर (वासेबल)	लिटर	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	के.जी.	२२१००	२२१००	२२१००	
द	सरस	के.जी.	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
ध	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	के.जी.	७९१००	७९१००	७९१००	
न	सेफकिट	लिटर	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
प	चप्परा पालिस	के.जी.	१७२५१००	१७२५१००	१७२५१००	
फ	चुना	"	२०१००	२०१००	२०१००	
ब	गम	"	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
भ	पुटिन	"	५६१००	५६१००	५६१००	
म	मैनपालिस	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
य	अक्जालिक एसिड	लिटर	१६७००	१६७००	१६७००	
र	खाक्सी	गोटा	१७००	१७००	१७००	
ल	सिमेन्ट प्राइमर	लिटर	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
व	ईपेक्सकोट (वाटरप्रूफिड पेन्ट)	लिटर	५९५१००	५९५१००	५९५१००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लू. सि. प्यान फुटेरेस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
क.२	१२"X१८"	गोटा	११८५१००	११८५१००	११८५१००	
क.३	१२"X२०"	गोटा	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	२६४५१००	२६४५१००	२६४५१००	
ग	कमोड कभर	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
घ	सिस्टर्न					
घ.१	लो लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००	
घ.२	हाइ लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
घ.३	लो लेभल प्लास्टिक सिस्टर्न	गोटा	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००	
ङ	वास बेसिन					
ङ.१	१२"X१८"	गोटा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
ङ.२	१६"X२०"	गोटा	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	
ङ.३	१६"X२२"	गोटा	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	
च	किचन सिङ्क स्टाण्डर्ड					
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२५३५१००	२५३५१००	२५३५१००	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४४१०१००	४४१०१००	४४१०१००	
छ	ल्याव सिङ्क	गोटा	२८६५१००	२८६५१००	२८६५१००	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा बच्चा सफागर्ने)	गोटा	३३६००१००	३३६००१००	३३६००१००	
झ	सोप केस बक्स	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
ञ	टाबेल रड					
ञ.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
ञ.२	साधारण	गोटा	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
ञ	ऐना					
ञ.१	१८"हू २२"	गोटा	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
ञ.२	१६"हू २०"	गोटा	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
ट	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
ठ	१/२" धारा					
ठ.१	पितल	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
ठ.२	प्लास्टिक	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
ठ.३	अटोस्टप	गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
ठ.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
ड.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
ढ	फ्लोट भल्व	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
ण	पोर्सलिन युरिनल					
ण.१	लेडिज	गोटा	१३८०१००	१३८०१००	१३८०१००	
ण.२	जेन्स	गोटा	१३८०१००	१३८०१००	१३८०१००	
त	पेपर होल्डर	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
थ	रोप हुक	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
द	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
ध	पि.बि.सी. हुक	गोटा	८६१००	८६१००	८६१००	
न	Orisa pan set with cistem and long band	Set	३६९०१००	३६९०१००	३६९०१००	

२१

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
प	Commode with cistem with long band	Set	४६८५१००	४६८५१००	४६८५१००	
२	वाटर सप्लाई / सिंचाई सम्बन्धी					
क	डिजेल पम्पसेट (4x4" 5H.P. (water cool) वा सोसरह	थान	६७३८३१७५	६७३८३१७५	६७३८३१७५	
ख	डिजेल पम्पसेट (3x3" 5H.P (ISI)	थान	४६७२५१००	४६७२५१००	४६७२५१००	
ग	डिजेल पम्पसेट (3x3" 5H.P (air cool) वा सोसरह	थान	४४९९२१५०	४४९९२१५०	४४९९२१५०	
घ	डिजेल पम्पसेट (3x3" 4H.P (air cool) वा सोसरह	थान	४२६८७७७५	४२६८७७७५	४२६८७७७५	
ङ	डिजेल पम्पसेट (3x2.5" 5H.P (water cool) वा सोसरह	थान	५०८५६१७५	५०८५६१७५	५०८५६१७५	
च	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८६००१००	२८६००१००	२८६००१००	
छ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 3"x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८१००१००	२८१००१००	२८१००१००	
ज	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२४२००१००	२४२००१००	२४२००१००	
झ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
ञ	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
३	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	½" ø	गोटा	९६४१४३	९६४१४३	९६५१००	
	¾" ø	गोटा	१३४०१९६	१३४०१९६	१३४११००	
	1" ø	गोटा	१८६११८६	१८६११८६	१८६२१००	
	1¼" ø	गोटा	२३६८५५४	२३६८५५४	२३६९१००	
	1½" ø	गोटा	२९३४८८६	२९३४८८६	२९३५१००	
	2" ø	गोटा	३६६९१३५	३६६९१३५	३६६९१००	
	2½" ø	गोटा	५१९४३४४	५१९४३४४	५१९५१००	
	3" ø	गोटा	६००९१४७	६००९१४७	६०१०१००	
	4" ø	गोटा	८५८०१५०	८५८०१५०	८५८११००	
	5" ø	गोटा	१३३७४१९०	१३३७४१९०	१३३७५१००	
	6" ø	गोटा	१५५५४३९	१५५५४३९	१५५५५१००	
	8" ø	गोटा	२१२४१६९	२१२४१६९	२१२४२१००	
४	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
	½" ø	गोटा	११४३१४५	११४३१४५	११४४१००	
	¾" ø	गोटा	१४५५१३०	१४५५१३०	१४५६१००	
	1" ø	गोटा	२१७९१४९	२१७९१४९	२१८०१००	
	1¼" ø	गोटा	२८४०११५	२८४०११५	२८४११००	
	1½" ø	गोटा	३२५९१४९	३२५९१४९	३२६०१००	
	2" ø	गोटा	४४४६१७५	४४४६१७५	४४४७१००	
	2½" ø	गोटा	५६७९११४	५६७९११४	५६८०१००	
	3" ø	गोटा	७०३८१५७	७०३८१५७	७०३९१००	
	4" ø	गोटा	१०४५६१२२	१०४५६१२२	१०४५७१००	
	5" ø	गोटा	१४२५५१०९	१४२५५१०९	१४२५६१००	
	6" ø	गोटा	१६९९०३६	१६९९०३६	१६९९११००	
	8" ø	गोटा	२३५२०१४२	२३५२०१४२	२३५२११००	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (हेभि ड्युटी ६ र. मी.)					

२२

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
	½" ø	गोटा	१३४२।११	१३४२।११	१३४३।००	
	¾" ø	गोटा	१७०२।४७	१७०२।४७	१७०३।००	
	१" ø	गोटा	२५५३।७१	२५५३।७१	२५५४।००	
	१¼" ø	गोटा	३२५९।४१	३२५९।४१	३२६०।००	
	१½" ø	गोटा	३७६०।६८	३७६०।६८	३७६१।००	
	२" ø	गोटा	५४७५।८६	५४७५।८६	५४७६।००	
	२½" ø	गोटा	६८५४।९३	६८५४।९३	६८५५।००	
	३" ø	गोटा	८०७४।६१	८०७४।६१	८०७५।००	
	४" ø	गोटा	१२५२१।३६	१२५२१।३६	१२५२२।००	
	५" ø	गोटा	१६०७१।८३	१६०७१।८३	१६०७२।००	
	६" ø	गोटा	१८५१८।१२	१८५१८।१२	१८५१९।००	
	८" ø	गोटा	२४९८८।४३	२४९८८।४३	२४९८९।००	
६	१/२" जि. आई. पाइप फिटिङ्स					
	क्रस टि	गोटा	१०८।१५	१०८।१५	१०९।००	
	जाम नट	गोटा	१४।७०	१४।७०	१५।००	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	९५५।५०	९५५।५०	९५६।००	
	फ्लोट भल्व (फलाम)	गोटा	३११।८५	३११।८५	३१२।००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
७	स्यालो द्युबवेल (हण्डाड पम्प)					
	४ नं. हेड	गोटा	१७४८२५	१७४८२५	१७४९१००	
	६ नं. हेड Lower Medium	गोटा	२७७७२५	२७७७२५	२७७८१००	
	Heavy	गोटा	३४७०२५	३४७०२५	३४७११००	
	ढिकी पम्प	गोटा	४६३०५०	४६३०५०	४६३११००	
	ढिकी पम्प	गोटा	१४३३२५	१४३३२५	१४३४१००	
८	द्युबेल फिटिङ					
	सकेट	गोटा	१४४१९०	१४४१९०	१४४५१००	
	जाली (५र.फी.) PVC	गोटा	५७८५५	५७८५५	५७९१००	
	हेण्डल	गोटा	१९६३५	१९६३५	१९७१००	
	रड पलन्जर	गोटा	१४४१९०	१४४१९०	१४४५१००	
९	वाटर ट्याक					
	स्टील (१००० लि.)	गोटा	२०२६५१००	२०२६५१००	२०२६५१००	
	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१५८५५१००	१५८५५१००	१५८५५१००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	११५५	११५५	१२१००	
१०	जि.आई.पाईपमा चूडिकाटने काम (९थ्रेड/पिस)					
	½" to ¾"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
	1" to 2"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
	3" to 5"	गोटा	६७१०	६७१०	६८१००	
	Above 5"	गोटा	१०८१९०	१०८१९०	१०९१००	
११	भल्वको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	१२१३१००	१२१३१००	१२१३१००	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चूडि काटने र गोठि काटने काम	गोटा	८२७००	८२७००	८२७००	
१३	बास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४१३१००	४१३१००	४१३१००	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३५३१००	३५३१००	३५३१००	
१५	सि. पि. विव कक, स्टपकक, सट बडि, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	६६२१००	६६२१००	६६२१००	
१६	सि. पि. विव कक, स्टपकक, लड बडी, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	१०९९१००	१०९९१००	१०९९१००	
१७	पि.पि.आर. पाईप					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५४१००	५४१००	५४१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	८२१००	८२१००	८२१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१३११००	१३११००	१३११००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२०७००	२०७००	२०७००	
	५० मी.मी.	र.मी.	३२११००	३२११००	३२११००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५०३१००	५०३१००	५०३१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१०२११००	१०२११००	१०२११००	
	११० मी.मी.	र.मी.	१५१४१००	१५१४१००	१५१४१००	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	७३१००	७३१००	७३१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	११३१००	११३१००	११३१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१८०१००	१८०१००	१८०१००	

२४

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
	४० मी.मी.	र.मी.	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	४५९१००	४५९१००	४५९१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	९०९०१००	९०९०१००	९०९०१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	९४४३१००	९४४३१००	९४४३१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२९६१००	२९६१००	२९६१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
१७.३	पि.पि.आर. पाइप -(S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८६१००	८६१००	८६१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२१८१००	२१८१००	२१८१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३३७००	३३७००	३३७००	
	५० मी.मी.	र.मी.	५२३१००	५२३१००	५२३१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८३०१००	८३०१००	८३०१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११७७००	११७७००	११७७००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१६९०१००	१६९०१००	१६९०१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२५१९१००	२५१९१००	२५१९१००	
१८	सी. आई. पाइप ३" Ø	र.मी.	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	सी. आई. पाइप ४" Ø	र.मी.	२९११००	२९११००	२९११००	
	सी. आई. टी. ३" र ४" Ø	गोटा	३०३१००	३०३१००	३०३१००	
	सी. आई. जक्सन ३" Ø	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	सी. आई. जक्सन ४" Ø	गोटा	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ३" Ø	गोटा	७२८१००	७२८१००	७२८१००	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ४" Ø	गोटा	८६७००	८६७००	८६७००	
१९	एस. डब्लु. पाइप ४" Ø	र.मी.	६९१००	६९१००	६९१००	
	एस. डब्लु. पाइप ६" Ø	र.मी.	८५१००	८५१००	८५१००	
	एस. डब्लु. टी. ४" Ø	गोटा	१२७००	१२७००	१२७००	
	एस. डब्लु. टी. ६" Ø	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	एस. डब्लु. वेन्ट ४" Ø	गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
	एस. डब्लु. वेन्ट ६" Ø	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
२०	फ्लोरिड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. माबल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	२८७००	२८७००	२८७००	
२०.२	कार्बोरेन्डम ढुगा	गोटा	१८७००	१८७००	१८७००	
२०.३	पोसीलीन ग्लेज्ड टाएल					
२०.३.१	सेतो	व. मी.	६२८१००	६२८१००	६२८१००	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	७१२१००	७१२१००	७१२१००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	१००३१००	१००३१००	१००३१००	
२०.५	स्पाटेक टाएल	व. मी.	८३८१००	८३८१००	८३८१००	
२०.६	पोलिथिन सिट	र.मी.	२८१००	२८१००	२८१००	
२०.७	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	९९१००	९९१००	९९१००	
२०.८	टारफेल्ड सिट	व. मी.	१४९१००	१४९१००	१४९१००	
२०.९	क्ले टाएल ४"ह ४"	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
२०.१०	माबल टाएल	व. मी.	१८७४१००	१८७४१००	१८७४१००	
२१	माबल					
२१.१	सेतो	व. मी.	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
२१.२	हरियो	व. मी.	१५७७००	१५७७००	१५७७००	
२१.३	रातो	व. मी.	१२५७००	१२५७००	१२५७००	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	4" Ø PVC Filter	र.मी.	१३५३१००	१३५३१००	१३५३१००	
ख	4" Ø PVC Sand trap	र.मी.	१२७७००	१२७७००	१२७७००	
ग	1½ Ø PVC 3.6 mm	र.मी.	१८६१००	१८६१००	१८६१००	
घ	1½ Ø PVC filter 4 mm	र.मी.	६९६१००	६९६१००	६९६१००	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and several other signatures on the right.

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
ड	1½ ø PVC sand trap	र.मी.	२९२।००	२९२।००	२९२।००	
च	1½ ø PVC adopter	र.मी.	९७।००	९७।००	९७।००	
२३	PVC bottle trap	No	३४२।००	३४२।००	३४२।००	
२४	Connection pipe	No	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
२५	Angle cock	No	८८२।००	८८२।००	८८२।००	
२६	Concealed cock	No	९९२।००	९९२।००	९९२।००	
२७	Sink tap	No	१७०९।००	१७०९।००	१७०९।००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७७२।००	७७२।००	७७२।००	
२९	Coplin for basin	No	१२९।००	१२९।००	१२९।००	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड 90x30x5 cm	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर 90x5 cm	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	३२७४।७०	३२७४।७०	३२७४।७०	
३३	४५x४५ सें.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	३२७४।७०	३२७४।७०	३२७४।७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४x२४ सें.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	५७३३।००	५७३३।००	५७३३।००	
DI pipes and fittings rate						
३५	DI pipe					
35.01	5"	m	५८००।००	५८००।००	५८००।००	
	6"	m	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
	8"	m	९०००।००	९०००।००	९०००।००	
	10"	m	११५००।००	११५००।००	११५००।००	
35.02	Bell Mouth					
	5"	pc	५७००।००	५७००।००	५७००।००	
	6"	pc	६२५०।००	६२५०।००	६२५०।००	
	8"	pc	९२००।००	९२००।००	९२००।००	
	10"	pc	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
	Flanged adopter					
35.03	adjustment					
	5"	pc	६२५०।००	६२५०।००	६२५०।००	
	6"	pc	८६५०।००	८६५०।००	८६५०।००	
	8"	pc	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
	10"	pc	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
35.04	Flanged socket					
	5"	pc	५०२०।००	५०२०।००	५०२०।००	
	6"	pc	६०४०।००	६०४०।००	६०४०।००	
	8"	pc	७२००।००	७२००।००	७२००।००	
	10"	pc	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
35.05	Single flanged tail piece					
	5"	pc	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
	6"	pc	५४७०।००	५४७०।००	५४७०।००	
	8"	pc	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
	10"	pc	८५००।००	८५००।००	८५००।००	
35.06	Double Flanged Tail piece					
	5"	pc	७५००।००	७५००।००	७५००।००	

२७

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/२०८२ को स्वीकृत दर रेट	
	6"	pc	८८००१००	८८००१००	८८००१००	
	8"	pc	९२००१००	९२००१००	९२००१००	
	10"	pc	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
35.07	Flanged Tee					
	6"*6"*6"	pc	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	
	8"*8"*6"	pc	२३६००१००	२३६००१००	२३६००१००	
	8"*8"*8"	pc	२२७००१००	२२७००१००	२२७००१००	
	10"*10"*8"	pc	२५६००१००	२५६००१००	२५६००१००	
	8"*8"*10"	pc	२२६००१००	२२६००१००	२२६००१००	
35.08	Double Socket 90 degree Bend					
	5"	pc	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
	6"	pc	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
	8"	pc	१३७५०१००	१३७५०१००	१३७५०१००	
	10"	pc	१८२००१००	१८२००१००	१८२००१००	
35.09	Sluice Valve					
	5"	pc	२८५००१००	२८५००१००	२८५००१००	
	6"	pc	३८५००१००	३८५००१००	३८५००१००	
	8"	pc	४७०००१००	४७०००१००	४७०००१००	
	10"	pc	६५०००१००	६५०००१००	६५०००१००	
35.1	Duck Foot Bend					
	5"	pc	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
	6"	pc	१६३००१००	१६३००१००	१६३००१००	
	8"	pc	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	
	10"	pc	२२७००१००	२२७००१००	२२७००१००	
35.11	Watermeter/ flow meter					
	6"	pc	५८७५५१००	५८७५५१००	५८७५५१००	
	8"	pc	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००	
	10"	pc	१५००००१००	१५००००१००	१५००००१००	
35.12	Mechanical Coupling					
	5"	pc	१०३००१००	१०३००१००	१०३००१००	
	6"	pc	१२६००१००	१२६००१००	१२६००१००	
	8"	pc	१७५००१००	१७५००१००	१७५००१००	
	10"	pc	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
35.13	Bilb valve Metal body (110mm)			२०२३०३५	२०२३११०	
35.14	Bulb valve female(110mm)			२०२३०३५	२०२३११०	
35.15	Brass bulb valve (40mm)			१५५११८०	१५५२१००	
35.16	Plastic bulb valve (110mm)			६८५६६९	६८५७००	

२८

नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिद्वारा आ.व. २०८१/०८२ को लागि प्रस्तावित जिल्ला दररेट

७.१ यु.पि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क्र.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत विन्दा दर रेट 80/स१ (१३% भ्याट माहेका)				स्वीकृत विन्दा दर रेट 81/स२ (१३% भ्याट माहेका)				शेनामत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	२८.००	-	-	-	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४४.००	-	-	-	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७२.००	-	-	-	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	७२.००	१०९.००	-	-	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१७१.००	-	-	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१२३.००	१७६.००	२७२.००	-	-	१२३.००	१७६.००	२७२.००
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	१७०.००	२४५.००	३८८.००	-	-	१७०.००	२४५.००	३८८.००
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	४११.००	८२०.००	२३१.००	३३३.००	४११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

७.२ एच.डी.पी. पाइप (NS-40)

क्र.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत विन्दा दर रेट ०८०/स१ (१३% भ्याट माहेका)			आ.व. २०८१/२०८२ को प्रस्तावित दर रेट	शेनामत
	मी.मी.	इन्च		2078/79	2079/80	2080/81		
1	High Density Polythene Pipes			260 per kg	270 per kg	270 per kg	280 per kg	3.70%

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several initials on the right.

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00				-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-	

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signatures and initials are present below the tables, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

Description	20 ¹ / ₂ "	20 ³ / ₄ "	25 ¹ / ₂ "	25 ³ / ₄ "	32 ¹ / ₂ "	32 ³ / ₄ "	32 ¹ "	40 ¹¹ / ₄ "	50 ¹ / ₂ "
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00							
Male coupling	20 ¹ / ₂ "	20 ³ / ₄ "	25 ¹ / ₂ "	25 ³ / ₄ "	32 ¹ / ₂ "	32 ³ / ₄ "	32 ¹ "	40 ¹¹ / ₄ "	50 ¹ / ₂ "
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63 ² "	75 ² / ₂ "							
	1176.00	2923.00							
Female union	20 ¹ / ₂ "	20 ³ / ₄ "	25 ¹ / ₂ "	25 ³ / ₄ "	32 ¹ / ₂ "	32 ³ / ₄ "	32 ¹ "	40 ¹¹ / ₄ "	50 ¹ / ₂ "
	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00
	63 ² "	75 ² / ₂ "							
	2531.00								
Male union	20 ¹ / ₂ "	20 ³ / ₄ "	25 ¹ / ₂ "	25 ³ / ₄ "	32 ¹ / ₂ "	32 ³ / ₄ "	32 ¹ "	40 ¹¹ / ₄ "	50 ¹ / ₂ "
	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00
	63 ² "	75 ² / ₂ "							
	3821.00								
Description	20 ¹ / ₂ "	20 ³ / ₄ "	25 ¹ / ₂ "	25 ³ / ₄ "	32 ¹ / ₂ "	32 ³ / ₄ "	32 ¹ "	40 ¹¹ / ₄ "	50 ¹ / ₂ "
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-			
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00					-	-
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00		
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00		
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

७.४ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem.
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-	-	365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00	-	-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00	-	-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-	-	-	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	पाइप फिटीङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फरोल	प्रति गोटा	८९२।५०	८९२।५०	८९२।५०	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फरोल	प्रति गोटा	२६४६।००	२६४६।००	२६४६।००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फरोल	प्रति गोटा	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटेड फरोल	प्रति गोटा	११०२।५०	११०२।५०	११०२।५०	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गौमको	प्रति गोटा	६०३।५५	६०३।५५	६०३।५५	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३।०५	४३।०५	४३।०५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७।२०	६७।२०	६७।२०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६।१०	८६।१०	८६।१०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५।४५	१३५।४५	१३५।४५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१।६५	१८१।६५	१८१।६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८१।४०	२८१।४०	२८१।४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९३।५५	३९३।५५	३९३।५५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९७।५०	९९७।५०	९९७।५०	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।२५	४७।२५	४७।२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४।५५	७४।५५	७४।५५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८।६५	११८।६५	११८।६५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४।८०	१८४।८०	१८४।८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४।१०	२५४।१०	२५४।१०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८६।४०	३८६।४०	३८६।४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१९।२५	७१९।२५	७१९।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२६।९०	१०२६।९०	१०२६।९०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४०।६५	१८४०।६५	१८४०।६५	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३।५०	७३।५०	७३।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५७।५०	१५७।५०	१५७।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०९।७५	३०९।७५	३०९।७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८३।००	४८३।००	४८३।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०।२५	९५०।२५	९५०।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६५।२५	१२६५।२५	१२६५।२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१५५।६५	२१५५।६५	२१५५।६५	
५	जि.आई.युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०।२०	१३०।२०	१३०।२०	
	श्रव कटर (पोटेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति गोटा	१८१।६५	१८१।६५	१८१।६५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४१।५०	२४१।५०	२४१।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६२।२५	३६२।२५	३६२।२५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७७।७५	४७७।७५	४७७।७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६१।५०	६६१।५०	६६१।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६४।००	१७६४।००	१७६४।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२३।४०	२४२३।४०	२४२३।४०	
६	जि.आई. इण्डक्याप					

३३

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५।७५	२५।७५	२५।७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१।२०	४१।२०	४१।२०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६।९५	६६।९५	६६।९५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२।४०	८२।४०	८२।४०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०।२५	१८०।२५	१८०।२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५७।५०	२५७।५०	२५७।५०	
७	जि.आई. रेडूसर टी					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३।६०	१२३।६०	१२३।६०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२।४४	१५२।४४	१५२।४४	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६६।८६	१६६।८६	१६६।८६	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३४।७५	३३४।७५	३३४।७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३२।५१	५३२।५१	५३२।५१	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४५।४४	९४५।४४	९४५।४४	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९३।५०	१४९३।५०	१४९३।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८३२।५०	२८३२।५०	२८३२।५०	
८	जि.आई. रेडूसर सकेट					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५।९२	६५।९२	६५।९२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८९।६१	८९।६१	८९।६१	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८।०२	१३८।०२	१३८।०२	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३।०४	१७३।०४	१७३।०४	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८८।४०	२८८।४०	२८८।४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४२।९०	४४२।९०	४४२।९०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९५।२५	६९५।२५	६९५।२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५०।६०	१०५०।६०	१०५०।६०	
९	जि.आई. रेडूसर एल्बो					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७९।३१	७९।३१	७९।३१	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३।६०	१२३।६०	१२३।६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५।७०	१९५।७०	१९५।७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६२।६५	२६२।६५	२६२।६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०९।९४	४०९।९४	४०९।९४	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२६।१५	७२६।१५	७२६।१५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३५।१५	१०३५।१५	१०३५।१५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०५।५०	१९०५।५०	१९०५।५०	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड					
	१५ मि.मि. ब्यास		१३३।९०	१३३।९०	१३३।९०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४।५०	१५४।५०	१५४।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५।७०	१९५।७०	१९५।७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९८।७०	२९८।७०	२९८।७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१२।००	४१२।००	४१२।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०७।७०	६०७।७०	६०७।७०	
११	जि.आई. निप्पल २ इञ्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२।६६	२२।६६	२२।६६	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५।०२	३५।०२	३५।०२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।३२	४५।३२	४५।३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८।२०	५८।२०	५८।२०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२।६२	७२।६२	७२।६२	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इञ्च लामो					

३४

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५१०२	३५१०२	३५१०२	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८६७	४८६७	४८६७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८१९	६८१९	६८१९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७५५	८७५५	८७५५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०९१८	१०९१८	१०९१८	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८१०२	१३८१०२	१३८१०२	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९१५८	१९१५८	१९१५८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२६६०	२२६६०	२२६६०	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६३५	४६३५	४६३५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४८९	६४८९	६४८९	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०९५	९०९५	९०९५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६३९	११६३९	११६३९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५१७५	१४५१७५	१४५१७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४३७	१८४३७	१८४३७	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१०१२	२१०१२	२१०१२	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५४४	२५५४४	२५५४४	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३४६६	४३४६६	४३४६६	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६२८१	६६२८१	६६२८१	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८५८९	७८५८९	७८५८९	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०३०	७०३०	७०३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७२३	९७२३	९७२३	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६३२	१३६३२	१३६३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५१५	१२५१५	१२५१५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७४८९	१७४८९	१७४८९	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७६५६	२७६५६	२७६५६	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८४४०	३८४४०	३८४४०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५१६६	४५१६६	४५१६६	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५१७८	६५१७८	६५१७८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९४३६	९९४३६	९९४३६	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८०१२	११८०१२	११८०१२	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५३७	१०५३७	१०५३७	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५१५	१४५१५	१४५१५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४५६	२०४५६	२०४५६	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६२३४	२६२३४	२६२३४	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२८२१	३२८२१	३२८२१	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१४८३	४१४८३	४१४८३	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७६५९	५७६५९	५७६५९	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७७५३	६७७५३	६७७५३	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७७६८	९७७६८	९७७६८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९१४४	१४९१४४	१४९१४४	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७०१०६	१७७०१०६	१७७०१०६	
१६	जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०३९	१४०३९	१४०३९	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९४५२	१९४५२	१९४५२	

३५

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२।६९	२७२।६९	२७२।६९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४९।७९	३४९।७९	३४९।७९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३७।५४	४३७।५४	४३७।५४	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५३।९९	५५३।९९	५५३।९९	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६८।७४	७६८।७४	७६८।७४	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०३।४९	९०३।४९	९०३।४९	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०३।४७	१३०३।४७	१३०३।४७	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८८।६२	१९८८।६२	१९८८।६२	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३६०।९४	२३६०।९४	२३६०।९४	
१७	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५।४५	१५।४५	१५।४५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५।७५	२५।७५	२५।७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६।०५	३६।०५	३६।०५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१।५०	५१।५०	५१।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७।२५	७७।२५	७७।२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३।६०	१२३।६०	१२३।६०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४।५०	१५४।५०	१५४।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२६।६०	२२६।६०	२२६।६०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६३।५०	४६३।५०	४६३।५०	
१८	गन मेटल गेटभल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२।००	९२।००	९२।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३१।३२५	१३१।३२५	१३१।३२५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।५१०	१९०।५१०	१९०।५१०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६२।६१०	२६२।६१०	२६२।६१०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३७।५१०	४३७।५१०	४३७।५१०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४८।९१००	६४८।९१००	६४८।९१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६१।६६०	१३६१।६६०	१३६१।६६०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२३।४५	२१२३।४५	२१२३।४५	
19	प्लाष्टिक बल भल्भ					
	20 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		126.00	१२६।००	
	25 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		162.00	१६२।००	
	32 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		275.00	२७५।००	
	40 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		764.00	७६४।००	
	50 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		978.00	९७८।००	
	63 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		1718.00	१७१८।००	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		2410.00	२४१०।००	
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		4776.00	४७७६।००	
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		6531.00	६५३१।००	
20	ब्रास बल भल्भ					
	20 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		381.00	३८१।००	
	25 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		531.00	५३१।००	
	32 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		892.00	८९२।००	
	40 मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा		1478.00	१४७८।००	
21	बल भल्भ मेटल बडी					

३६

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट चाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		८७४.००	८७४.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		११८६.००	११८६.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		१७२१.००	१७२१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		२२९०.००	२२९०.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		२८६४.००	२८६४.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		३६६६.००	३६६६.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		९९१९.००	९९१९.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		१६०५६.००	१६०५६.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		१९२६८.००	१९२६८.००	
२२	बल भल्भ फिमेल					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		८७४.००	८७४.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		११८६.००	११८६.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		१७२१.००	१७२१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		२२९०.००	२२९०.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		२८६४.००	२८६४.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		३६६६.००	३६६६.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		९९१९.००	९९१९.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		१६०५६.००	१६०५६.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		१९२६८.००	१९२६८.००	
२३	गन मेटल ग्लोब भल्भ					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८७५.५०	८७५.५०	८७५.५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३६.००	१२३६.००	१२३६.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९०५.५०	१९०५.५०	१९०५.५०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६२६५.००	२६२६५.००	२६२६५.००	
२४	गन मेटल ल्फोट भल्भ					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८२४.००	८२४.००	८२४.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५९६.५०	१५९६.५०	१५९६.५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६२६.५०	२६२६.५०	२६२६.५०	
२५	सि.आई.एयर भल्भ			०.००		
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९६५.५०	३९६५.५०	३९६५.५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३७७.५०	४३७७.५०	४३७७.५०	
२६	गन मेटल चेक भल्भ Horizontal Flow					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९२.२५	५९२.२५	५९२.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२७.००	९२७.००	९२७.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५९६.५०	१५९६.५०	१५९६.५०	
२७	गन मेटल चेक भल्भ Vertical Flow					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६०.५०	३६०.५०	३६०.५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६३.५०	४६३.५०	४६३.५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९५.००	५९५.००	५९५.००	
२८	जि.आई. / जि.आई. ल्फेञ्ज					
	३२ मि.मि. व्यास	प्रात गाटा	६७९.८०	६७९.८०	६७९.८०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९०६.४०	९०६.४०	९०६.४०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४९६.२५	१४९६.२५	१४९६.२५	

३७

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८२८२५	१८२८२५	१८२८२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२०५०	२४२०५०	२४२०५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१६०	२८०१६०	२८०१६०	
२९	जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज					
३०	५० मि.मि. ब्यास		१३१८४०	१३१८४०	१३१८४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३९४०	२०३९४०	२०३९४०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४९२६०	२४९२६०	२४९२६०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८५८२५	२८५८२५	२८५८२५	
३१	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५८६२०	१५८६२०	१५८६२०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९९५०	१६९९५०	१६९९५०	
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१२८०	१८१२८०	१८१२८०	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४९२५	२५४९२५	२५४९२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा				
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०९८४	२८०९८४	२८०९८४	
३२	वास युनियन एडेप्टर समेत					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०९१००	३०९१००	३०९१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६३५०	४६३५०	४६३५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७२५०	७७२५०	७७२५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२८७५०	१२८७५०	१२८७५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०२५०	१८०२५०	१८०२५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२०५०	२४२०५०	२४२०५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६६५१००	५६६५१००	५६६५१००	
३३	स्याडल फेरोल				०१००	
	४०मिमि. स्याडल फेरोल १ ^१ ह१र२ड एक्स्ट	प्रति गोटा	२५७५०	२५७५०	२५७५०	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल २ह१र२ड एक्स्ट	प्रति गोटा	२५७५०	२५७५०	२५७५०	
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल २ ^१ ह१र२ड एक्स्ट	प्रति गोटा	२८३२५	२८३२५	२८३२५	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल ३ह१र२ड एक्स्ट	प्रति गोटा	३६०५०	३६०५०	३६०५०	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल ४ह१र२ड एक्स्ट	प्रति गोटा	४१२१००	४१२१००	४१२१००	
३४	जि.आई. स्याडल					
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९६४१०८	९६४१०८	९६४१०८	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११५३६०	११५३६०	११५३६०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१०१३५२	१०१३५२	१०१३५२	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१२०५१०	१२०५१०	१२०५१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३३९१००	१३३९१००	१३३९१००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०४२३६	१०४२३६	१०४२३६	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१२३१८८	१२३१८८	१२३१८८	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३६७८४	१३६७८४	१३६७८४	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५५३२४	१५५३२४	१५५३२४	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३८४३२	१३८४३२	१३८४३२	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५७३८४	१५७३८४	१५७३८४	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१७०९८०	१७०९८०	१७०९८०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८९५२०	१८९५२०	१८९५२०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२७४२४	२२७४२४	२२७४२४	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४९९६८	१४९९६८	१४९९६८	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६८९२०	१६८९२०	१६८९२०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१८२५।९६	१८२५।९६	१८२५।९६	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२०५१।७६	२०५१।७६	२०५१।७६	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३८९।६०	२३८९।६०	२३८९।६०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२५३५।८६	२५३५।८६	२५३५।८६	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५८६।२०	१५८६।२०	१५८६।२०	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७७५।७२	१७७५।७२	१७७५।७२	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१९११।६८	१९११।६८	१९११।६८	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०९७।०८	२०९७।०८	२०९७।०८	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४७६।१२	२४७६।१२	२४७६।१२	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२७३५।६८	२७३५।६८	२७३५।६८	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३४०३।१२	३४०३।१२	३४०३।१२	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६९३।३२	१६९३।३२	१६९३।३२	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८८२।८४	१८८२।८४	१८८२।८४	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	२०१८।८०	२०१८।८०	२०१८।८०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२२०४।२०	२२०४।२०	२२०४।२०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५८३।२४	२५८३।२४	२५८३।२४	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२८४२।८०	२८४२।८०	२८४२।८०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३५१०।२४	३५१०।२४	३५१०।२४	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१८००।४४	१८००।४४	१८००।४४	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९८९।९६	१९८९।९६	१९८९।९६	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२१२५।९२	२१२५।९२	२१२५।९२	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२३११।३२	२३११।३२	२३११।३२	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६९०।३६	२६९०।३६	२६९०।३६	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२९४९।९२	२९४९।९२	२९४९।९२	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६१७।३६	३६१७।३६	३६१७।३६	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१९४०।५२	१९४०।५२	१९४०।५२	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२१३०।०४	२१३०।०४	२१३०।०४	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२६६।००	२२६६।००	२२६६।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२४५१।४०	२४५१।४०	२४५१।४०	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२८३०।४४	२८३०।४४	२८३०।४४	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०९०।००	३०९०।००	३०९०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३७६७।७४	३७६७।७४	३७६७।७४	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	२०२२।९२	२०२२।९२	२०२२।९२	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२२३३।०४	२२३३।०४	२२३३।०४	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३६९।००	२३६९।००	२३६९।००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४७२।००	२४७२।००	२४७२।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२९३३।४४	२९३३।४४	२९३३।४४	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१९३।००	३१९३।००	३१९३।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३८६०।४४	३८६०।४४	३८६०।४४	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१९१।८४	२१९१।८४	२१९१।८४	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३७९।३०	२३७९।३०	२३७९।३०	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२५१७।३२	२५१७।३२	२५१७।३२	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२७०२।७२	२७०२।७२	२७०२।७२	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	३०८१।७६	३०८१।७६	३०८१।७६	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३३३७।२०	३३३७।२०	३३३७।२०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	४००८।७६	४००८।७६	४००८।७६	
३५	टाँकिको निप्पल					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

३९

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	११५।३६	११५।३६	११५।३६	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१८५।४०	१८५।४०	१८५।४०	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२८३।२५	२८३।२५	२८३।२५	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३८४।१९	३८४।१९	३८४।१९	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४८९।२५	४८९।२५	४८९।२५	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	८७५।५०	८७५।५०	८७५।५०	
३६	सि.आई. स्लुईस भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१४४२।००	१४४२।००	१४४२।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२००८५।००	२००८५।००	२००८५।००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२८३२५।००	२८३२५।००	२८३२५।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३४५०५।००	३४५०५।००	३४५०५।००	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४२४८७।५०	४२४८७।५०	४२४८७।५०	
३७	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ				०।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५४५।००	१५४५।००	१५४५।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२२४०।२५	२२४०।२५	२२४०।२५	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७०८९।००	२७०८९।००	२७०८९।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३४३७६।२५	३४३७६।२५	३४३७६।२५	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३८६२५।००	३८६२५।००	३८६२५।००	
३८	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२८३२।५०	२८३२।५०	२८३२।५०	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३८६२।५०	३८६२।५०	३८६२।५०	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४६३५।००	४६३५।००	४६३५।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	९७८५।००	९७८५।००	९७८५।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१४१८८।२५	१४१८८।२५	१४१८८।२५	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२११९।२५	२११९।२५	२११९।२५	
३९	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०९।००	३०९।००	३०९।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२।००	४१२।००	४१२।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५१५।००	५१५।००	५१५।००	
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	६६९।५०	६६९।५०	६६९।५०	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७२९।००	७२९।००	७२९।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७७२।५०	७७२।५०	७७२।५०	
४०	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४१२।००	४१२।००	४१२।००	
	110mm	प्रति गोटा	४५३।२।००	४५३।२।००	४५३।२।००	
	125mm	प्रति गोटा	४९४।४।००	४९४।४।००	४९४।४।००	
	140mm	प्रति गोटा	५३५।६।००	५३५।६।००	५३५।६।००	
	160mm	प्रति गोटा	६५९।२।००	६५९।२।००	६५९।२।००	
	180mm	प्रति गोटा	७००।४।००	७००।४।००	७००।४।००	
	200mm	प्रति गोटा	९७८।५।००	९७८।५।००	९७८।५।००	
	225mm	प्रति गोटा	१०८१।५।००	१०८१।५।००	१०८१।५।००	
	250mm	प्रति गोटा	१४९३।५।००	१४९३।५।००	१४९३।५।००	
	315mm	प्रति गोटा	१९५७।०।००	१९५७।०।००	१९५७।०।००	
	365mm	प्रति गोटा	२३२७।८।००	२३२७।८।००	२३२७।८।००	
४१	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm ²)					
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६१।८०	६१।८०	६१।८०	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६७।९८	६७।९८	६७।९८	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९२।७०	९२।७०	९२।७०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१०३।००	१०३।००	१०३।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९२।७०	९२।७०	९२।७०	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११३।३०	११३।३०	११३।३०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३३।९०	१३३।९०	१३३।९०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३३।९०	१३३।९०	१३३।९०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४४।२०	१४४।२०	१४४।२०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५६।६५	५६।६५	५६।६५	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३३।९०	१३३।९०	१३३।९०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५४।५०	१५४।५०	१५४।५०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५४।५०	१५४।५०	१५४।५०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७५।१०	१७५।१०	१७५।१०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९५।७०	१९५।७०	१९५।७०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३६।९०	२३६।९०	२३६।९०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५७।५०	२५७।५०	२५७।५०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा				
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१९।३०	३१९।३०	३१९।३०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३६०।५०	३६०।५०	३६०।५०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४६३।५०	४६३।५०	४६३।५०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५४५।९०	५४५।९०	५४५।९०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६२८।३०	६२८।३०	६२८।३०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७४१।६०	७४१।६०	७४१।६०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६२८।३०	६२८।३०	६२८।३०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	७१०।७०	७१०।७०	७१०।७०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७५१।९०	७५१।९०	७५१।९०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८५४।९०	८५४।९०	८५४।९०	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८९६।१०	८९६।१०	८९६।१०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	८१३।७०	८१३।७०	८१३।७०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८६५।२०	८६५।२०	८६५।२०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५८१।९५	५८१।९५	५८१।९५	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११८४।५०	११८४।५०	११८४।५०	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	१२०५।१०	१२०५।१०	१२०५।१०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०३०।००	१०३०।००	१०३०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	१२२५।७०	१२२५।७०	१२२५।७०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१३२८।७०	१३२८।७०	१३२८।७०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३५९।६०	१३५९।६०	१३५९।६०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४९३।५०	१४९३।५०	१४९३।५०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७९२।२०	१७९२।२०	१७९२।२०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२१५२।७०	२१५२।७०	२१५२।७०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१९३।९०	२१९३।९०	२१९३।९०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२२१४।५०	२२१४।५०	२२१४।५०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२३१७।५०	२३१७।५०	२३१७।५०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२६०५।९०	२६०५।९०	२६०५।९०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२१७३।३०	२१७३।३०	२१७३।३०	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२३२७।८०	२३२७।८०	२३२७।८०	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२४४१।१०	२४४१।१०	२४४१।१०	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२५६४।७०	२५६४।७०	२५६४।७०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२७५०।१०	२७५०।१०	२७५०।१०	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२९३५।५०	२९३५।५०	२९३५।५०	
४२	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm²)					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२२२।४८	२२२।४८	२२२।४८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७८।१०	२७८।१०	२७८।१०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७८।१०	२७८।१०	२७८।१०	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४६३।५०	४६३।५०	४६३।५०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४८४।१०	४८४।१०	४८४।१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४८४।१०	४८४।१०	४८४।१०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६९०।१०	६९०।१०	६९०।१०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	७१०।७०	७१०।७०	७१०।७०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७३१।३०	७३१।३०	७३१।३०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७३१।३०	७३१।३०	७३१।३०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	९१६।७०	९१६।७०	९१६।७०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९३७।३०	९३७।३०	९३७।३०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९७८।५०	९७८।५०	९७८।५०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९९९।१०	९९९।१०	९९९।१०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१०१९।७०	१०१९।७०	१०१९।७०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४९३।५०	१४९३।५०	१४९३।५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१५३४।७०	१५३४।७०	१५३४।७०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५७५।९०	१५७५।९०	१५७५।९०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६७८।९०	१६७८।९०	१६७८।९०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८५४।००	१८५४।००	१८५४।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९७७।६०	१९७७।६०	१९७७।६०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०६०।००	२०६०।००	२०६०।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२१७३।३०	२१७३।३०	२१७३।३०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२६५७।४०	२६५७।४०	२६५७।४०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२२२४।८०	२२२४।८०	२२२४।८०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७८१।००	२७८१।००	२७८१।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८८४।००	२८८४।००	२८८४।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२९२५।२०	२९२५।२०	२९२५।२०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३४४०।२०	३४४०।२०	३४४०।२०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३४९१।७०	३४९१।७०	३४९१।७०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३७९०।४०	३७९०।४०	३७९०।४०	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३८११।००	३८११।००	३८११।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३८३१।६०	३८३१।६०	३८३१।६०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४७०७।१०	४७०७।१०	४७०७।१०	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४८६१।६०	४८६१।६०	४८६१।६०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४९६४।६०	४९६४।६०	४९६४।६०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४९९५।५०	४९९५।५०	४९९५।५०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	५१२९।४०	५१२९।४०	५१२९।४०	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५९४३।१०	५९४३।१०	५९४३।१०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६४४७।८०	६४४७।८०	६४४७।८०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६८०८।३०	६८०८।३०	६८०८।३०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६८४९।५०	६८४९।५०	६८४९।५०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६८७०।१०	६८७०।१०	६८७०।१०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६९७३।१०	६९७३।१०	६९७३।१०	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including the number ४२.

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७२६१।५०	७२६१।५०	७२६१।५०	
४३	HDPE Equal Tee (6kgf/cm²)					
	50mm	प्रति गोटा	१८५।४०	१८५।४०	१८५।४०	
	63mm	प्रति गोटा	३७०।८०	३७०।८०	३७०।८०	
	75mm	प्रति गोटा	५७६।८०	५७६।८०	५७६।८०	
	90mm	प्रति गोटा	७४१।६०	७४१।६०	७४१।६०	
	110mm	प्रति गोटा	१२१५।४०	१२१५।४०	१२१५।४०	
	125mm	प्रति गोटा	१४३१।७०	१४३१।७०	१४३१।७०	
	140mm	प्रति गोटा	२०२९।१०	२०२९।१०	२०२९।१०	
	160mm	प्रति गोटा	२६२६।५०	२६२६।५०	२६२६।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३६३५।९०	३६३५।९०	३६३५।९०	
	200mm	प्रति गोटा	४६५५।६०	४६५५।६०	४६५५।६०	
	225mm	प्रति गोटा	५८४०।१०	५८४०।१०	५८४०।१०	
	250mm	प्रति गोटा	७६०१।४०	७६०१।४०	७६०१।४०	
	280mm	प्रति गोटा	११४६३।९०	११४६३।९०	११४६३।९०	
	315mm	प्रति गोटा	१५५५३।००	१५५५३।००	१५५५३।००	
४४	HDPE Bend 90 (6kgf/cm²)					
	50mm	प्रति गोटा	१७५।१०	१७५।१०	१७५।१०	
	63mm	प्रति गोटा	२३६।९०	२३६।९०	२३६।९०	
	75mm	प्रति गोटा	५८७।१०	५८७।१०	५८७।१०	
	90mm	प्रति गोटा	७७२।५०	७७२।५०	७७२।५०	
	110mm	प्रति गोटा	१०८१।५०	१०८१।५०	१०८१।५०	
	125mm	प्रति गोटा	१४३१।७०	१४३१।७०	१४३१।७०	
	140mm	प्रति गोटा	१९५७।००	१९५७।००	१९५७।००	
	160mm	प्रति गोटा	२७२९।५०	२७२९।५०	२७२९।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३६०५।००	३६०५।००	३६०५।००	
	200mm	प्रति गोटा	४३८९।८६	४३८९।८६	४३८९।८६	
	225mm	प्रति गोटा	६५४०।५०	६५४०।५०	६५४०।५०	
	250mm	प्रति गोटा	८७५५।००	८७५५।००	८७५५।००	
	280mm	प्रति गोटा	१२०२०।१०	१२०२०।१०	१२०२०।१०	
४५	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९२।७०	९२।७०	९२।७०	
	50mm	प्रति गोटा	९२।७०	९२।७०	९२।७०	
	65mm	प्रति गोटा	१०३।००	१०३।००	१०३।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२३।६०	१२३।६०	१२३।६०	
	100mm	प्रति गोटा	१४४।२०	१४४।२०	१४४।२०	
	140mm	प्रति गोटा	२१६।३०	२१६।३०	२१६।३०	
	160mm	प्रति गोटा	५५६।२०	५५६।२०	५५६।२०	
	200mm	प्रति गोटा	५५६।२०	५५६।२०	५५६।२०	
	250mm	प्रति गोटा	६९०।१०	६९०।१०	६९०।१०	
४६	Rubber Seal	प्रति गोटा	५१५।००	५१५।००	५१५।००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

७.६ ईनार तथा ट्युववेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२५२०१००	२५२०१००	२५२०१००	
२	Gasket	KG	४६१००	४६१००	४६१००	
३	Bentonite	KG	२६१००	२६१००	२६१००	
४	Barite	KG	२७१००	२७१००	२७१००	
५	MS Casing pipe 10"	KG	११५१००	११५१००	११५१००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	१०३३५०	१०३३५०	१०३३५०	
७	MS Casing pipe 6"	KG	१०२३५	१०२३५	१०२३५	
८	Reducer 8/6"	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	Flange-Set 8 "	No	३६७५१००	३६७५१००	३६७५१००	
	Shallow Tube Well					
१०	MS Pipe Treaded- 4"Ø	KG	११६१००	११६१००	११६१००	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	
१२	Nipple 4"Ø 4" length	No	२४७१००	२४७१००	२४७१००	
१३	Heavy Socket 4"Ø	No	९९८१००	९९८१००	९९८१००	
१४	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२३३१००	२३३१००	२३३१००	
१५	Non-return Valve 4"Ø	No	४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००	
१६	CI Cap 4"Ø	No	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
१७	CI Cap 1.5"Ø	No	९७१००	९७१००	९७१००	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६८३१००	६८३१००	६८३१००	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
२०	Noke Making Charge	No	३३६०१००	३३६०१००	३३६०१००	
२१	Nylon Net	Mtr	११६१००	११६१००	११६१००	
२२	<u>Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)</u>					
२३	Sludge Method	RM	१४०४१००	१४०४१००	१४०४१००	
२४	HammeringMethod	RM	२०५११००	२०५११००	२०५११००	
२५	Cost of Summercible PumpsTube Well					
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७८७५०१००	७८७५०१००	७८७५०१००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८९२५०१००	८९२५०१००	८९२५०१००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	११०२५०१००	११०२५०१००	११०२५०१००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१६२७५०१००	१६२७५०१००	१६२७५०१००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४१५००१००	२४१५००१००	२४१५००१००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२५७२५०१००	२५७२५०१००	२५७२५०१००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२७८२५०१००	२७८२५०१००	२७८२५०१००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable					
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६७२१००	६७२१००	६७२१००	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७६७१००	७६७१००	७६७१००	

७.६ ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
३३.३	10 sq.mm.	Mtr	११२२१००	११२२१००	११२२१००	
३४	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)					
	3"-4" GI Pipe	Mtr	८००१००	८००१००	८००१००	
	2" GI Pipe	Mtr	५००१००	५००१००	५००१००	
३५	डीप बोरिङ स्यालो बोरिङमा MS.Flangr वेल्डीङ गर्ने काम					
	3"-4" GI Pipe	प्रति प्वाइन्ट	५००१००	५००१००	५००१००	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत प्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००१००	११००१००	११००१००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०१००	९६०१००	९६०१००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल विट					
१.२.१	१/२"	र मी	१८१७	१८१७	१८१७	
१.२.२	१/४"	र मी	१८१७	१८१७	१८१७	
१.२.३	१"	र मी	२३१०	२३१०	२३१०	
१.२.४	१ १/४"	र मी	३४२३	३४२३	३४२३	
१.२.५	१ १/२"	र मी	४९१६	४९१६	४९१६	
१.२.६	२"	र मी	६८२५	६८२५	६८२५	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरिङको लागि)					
१.३.१	१/२"	र मी	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१.३.२	१"	र मी	२११००	२११००	२११००	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टिक)					
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	१९१५	१९१५	२०१०	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	३५१०	३५१०	३६१०	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	३६१५	३६१५	३७१०	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	६६१५	६६१५	६७१०	
१.५	फाइबर प्लेट					
१.५.१	४" x ४"	गोटा	१६८०	१६८०	१७१०	
१.५.२	४" x ६"	गोटा	३२१५	३२१५	३३१०	
१.५.३	६" x ८"	गोटा	४४६३	४४६३	४५१०	
१.५.४	८" x १०"	गोटा	६९१७	६९१७	७०१०	
१.५.५	८" x १२"	गोटा				
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१३९१३४	१३९१३४	१४०१००	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३११०	३११०	३२१०	
४	सरफेस बेलपूस	गोटा	३३६०	३३६०	३४१०	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३२१५	३२१५	३३१०	
६	सिलिङ रोज	गोटा	३०४५	३०४५	३११०	
७	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	२५२१००	२५२१००	२५२१००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	१९९१५०	१९९१५०	२००१००	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
१०	टु पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२११००	२११००	२११००	
११	थ्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	गोटा	३२५१५०	३२५१५०	३२६१००	
१२	ट्युबलाइट सेट रफिट (२० बाट)	गोटा	३२५१५०	३२५१५०	३२६१००	
१३	ट्युबलाइट ४ फिट (४० बाट)	गोटा	७८१७५	७८१७५	७९१००	
१४	ट्युबलाइट २ फिट (२० बाट)	गोटा	७८१७५	७८१७५	७९१००	
१५	चाक लाइट सेट ४ फि. (४० बाट)	गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
१६	स्टार्टर	गोटा	२११००	२११००	२११००	
१८	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	१८९१००	१८९१००	१८९१००	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२६२१५०	२६२१५०	२६३१००	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	७८७१५०	७८७१५०	७८८१००	
१८.६	६ एम्पियर	गोटा	१९९१५०	१९९१५०	२००१००	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१९	स्याडल	गोटा	५१२५	५१२५	५१२५	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२०	बेण्ड	गोटा	४१२०	४१२०	४१२०	
२१	सकेट	गोटा	५१२५	५१२५	५१२५	
२२	जक्सन	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
२३	ट्रेप पि. मि. सी.	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२४	ग्रिप्स	गोटा	११०५	११०५	११०५	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२३६१२५	२३६१२५	२३६१२५	
२६	चिम (बल्व)	गोटा	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३५८०	३५८०	३५८०	
२८	फ्युज	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	८९१२५	८९१२५	८९१२५	
३०	ए. सी. केबल ३" Dial	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०	
३१	ए. सी. केबल ४" Dial	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	७८१७५	७८१७५	७८१७५	
३३	ए. सी. टि. ४" Dial	गोटा	९९१७५	९९१७५	९९१७५	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dial	गोटा	८९१२५	८९१२५	८९१२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	९९१७५	९९१७५	९९१७५	
३६	पखा ४८" रेगुलेटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३१२	३५३१२	३५३१२	
३९	बल्व हेड लेम्प	गोटा	२६२५०	२६२५०	२६२५०	
४०	म्यूजिकल बेल	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
४३	डि. वि. मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२५७२५	२५७२५	२५७२५	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०५०	१०५०	१०५०	
४५	१६एमएम, ६ फिट रड भएको स्टे सेट (३००x३००मि.मि)	सेट	११५५१००	१२५०१००	१२५०१००	
४६	७/१२ एस.डब्लु.जी. स्टेबायर	केजी	१४७००	१४७००	१४७००	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	30 sq.mm, Weasel ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३३०००१००	३५९७०१००	३७७६५१००	
४७.२	50 sq. mm, Rabbit ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	६१०००१००	६६४९०१००	६९७००१००	
४७.३	100 sq. mm., Dog ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	९७०००१००	१०५७३०१००	१०५७३०१००	
४८	D - iron set with shackle insulator	सेट	१४११७५	१४११७५	१४८१५०	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४५०	९४५०	९४५०	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५१५०	७४५१५०	७४५१५०	
५१	Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६००१००	२६००१००	२७४०१००	
५२	Stringing of LT3 wire Conductor	कि.मि.				
52.1	(30 sq.mm /Weasel)	कि.मि.	४५०००१००	४५०००१००	४३४७०१००	
52.2	(50 sq.mm /Rabbit)	कि.मि.			४८०००१००	
52.3	(100 sq.mm /Dog)	कि.मि.			४९०००१००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
५४	विद्युतको लाइनसंगैको हांगाविगा काटने	प्र.हे.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने ।					
५५.१	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४७२५	४७२५	४७२५	
५५.२	सामान बाहेक सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	३६१७५	३६१७५	३६१७५	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८१००	५८८१००	५८८१००	
५५.४	सामान सहित सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४१००	५०४१००	५०४१००	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केबल ६मी.मी.(कन्सन्टिक केबल)	र मी.	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
५६	PSC Pole					
५६.१	8m	No	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
५६.२	9m	No	८०००१००	८०००१००	८०००१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत प्याट बाहेक			वैक्यत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
५६.३	11m	No	१५४००००	१५४००००	१५४००००	
५७	Transformer					
५७.१	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१.१	11/4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६५००००	२६५००००	२७५००००	
५७.१.२	11/4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३८५००००	३८५००००	४०००००	
५७.१.३	11/4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६०००	५९०६०००	६१००००	
५७.१.४	11/4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००	८०००००	८३००००	
५७.१.५	11/4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९०००	१०२३९०००	१०६००००	
५७.१.६	11/4kv,300KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट			१४३००००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

९. लघू जलविद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००१००	१७७००१००	१७७००१००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०१००	३३५०१००	३३५०१००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७१००१००	७१००१००	७१००१००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००१००	१०६००१००	१०६००१००	
३	Conductor					
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४१००	२६१६	२६१६	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६१००	२८३४	२८३४	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	अल्मुनियम गागो (२० लिटर)	गोटा	१०४७९०	१०४७९०	१०४७९०	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	६३४२०	६३४२०	६३४२०	
३	बेल्टा (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	६०६१९०	६०६१९०	६०६१९०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६६१५०	६६१५०	६६१५०	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	६०६१९०	६०६१९०	६०६१९०	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	४९६६५	४९६६५	४९६६५	
७	फ्ल्याम (१.२५ इन्च ५ फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२४२५१०	२४२५१०	२४२५१०	
८	छिनो (६ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	३०३४५	३०३४५	३०३४५	
९	छिनो (९ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	७७७१५	७७७१५	७७७१५	
१०	किंग पिन छिनो टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	६६१५०	६६१५०	६६१५०	
११	फालामको घन (५ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
१२	फालामको घन (२.५ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७७१७५	७७१७५	७७१७५	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	३०३४५	३०३४५	३०३४५	
१४	तारपोलिन सित १८ वाइड २४ फिट	गोटा	२८३९२०	२८३९२०	२८३९२०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	१९६३५	१९६३५	१९६३५	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१३७५५	१३७५५	१३७५५	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१९३२०	१९३२०	१९३२०	
१८	मिस्त्रीको धागो ३ मि.मि.को	क्वायल	८२१५	८२१५	८२१५	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१७८५	१७८५	१७८५	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	५१२४०	५१२४०	५१२४०	
२१	क्विल ब्यारो (टायर र फलामको हेण्डल भएको)	गोटा	९९२२५०	९९२२५०	९९२२५०	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	१२४०१०५	१२४०१०५	१२४०१०५	
२३	सुरक्षा हेलमेट (प्लाष्टिक)	गोटा	४१३७०	४१३७०	४१३७०	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८ इन्च लोकल	गोटा	२९१९०	२९१९०	२९१९०	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	३०३४५	३०३४५	३०३४५	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	११५५	११५५	११५५	
२७	हेक्सा ब्लेड डवल	गोटा	१९१५	१९१५	१९१५	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इन्च	गोटा	२०३७०	२०३७०	२०३७०	
२९	१० इन्चको चेप्टो रेती	गोटा	५१२४०	५१२४०	५१२४०	
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	६१२१५	६१२१५	६१२१५	
३१	स्क्यु ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	२०३७०	२०३७०	२०३७०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	७६५६६०	७६५६६०	७६५६६०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२१११५५	२१११५५	२१११५५	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	५०७१५०	५०७१५०	५०७१५०	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३९१८५०	१३९१८५०	१३९१८५०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२५९०८१५	२५९०८१५	२५९०८१५	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७४४१४५	७४४१४५	७४४१४५	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७३२१९०	७३२१९०	७३२१९०	
३९	श्रव कर्कर (पोर्सेल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति सेट	७३२१९०	७३२१९०	७३२१९०	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	९३१३५	९३१३५	९३१३५	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१९३८३०	१९३८३०	१९३८३०	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१९८४५०	१९८४५०	१९८४५०	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२२६९१०५	२२६९१०५	२२६९१०५	
४४	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	प्रति सेट	२४२५१०	२४२५१०	२४२५१०	
४५	पाइप भाइस ३" सम्म	प्रति गोटा	३२२४५५	३२२४५५	३२२४५५	
४६	पाइप भाइस ४" सम्म	प्रति गोटा	६११५२०	६११५२०	६११५२०	
४७	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति गोटा	७८११०४	७८११०४	७८११०४	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति गोटा	९००।६४	९००।६४	९००।६४	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति गोटा	१७४।७२०	१७४।७२०	१७४।७२०	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति गोटा	३११।२।७२	३११।२।७२	३११।२।७२	
५२	एडजस्टेबल रेञ्ज १० इन्च	प्रति गोटा	४७५।२८	४७५।२८	४७५।२८	
५३	एडजस्टेबल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति गोटा	७३।७३६	७३।७३६	७३।७३६	
५४	एडजस्टेबल रेञ्ज १८ इन्च	प्रति गोटा	२०९।४।७५	२०९।४।७५	२०९।४।७५	
५५	३६ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति गोटा	२८३।९।२०	२८३।९।२०	२८३।९।२०	
५६	४८ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति गोटा	५९५।३।५०	५९५।३।५०	५९५।३।५०	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	११०।२५	११०।२५	११०।२५	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	२०३।७०	२०३।७०	२०३।७०	
५९	३० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१७०।८।७७	१७०।८।७७	१७०।८।७७	
६०	५० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२४४।९।३४	२४४।९।३४	२४४।९।३४	
६१	हिटिड प्लेट ३ इन्च व्यासको कमो	प्रति गोटा	१०४।३।३९	१०४।३।३९	१०४।३।३९	
६२	हिटिड प्लेट ४ इन्च व्यासको	प्रति गोटा	१३८।२।२६	१३८।२।२६	१३८।२।२६	
६३	हिटिड प्लेट ६ इन्च व्यासको	प्रति गोटा	१७०।३।६२	१७०।३।६२	१७०।३।६२	
६४	हिटिड प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति गोटा	२२३।३।०४	२२३।३।०४	२२३।३।०४	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति गोटा	८६५।२०	८६५।२०	८६५।२०	
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५५।७।२३	५५।७।२३	५५।७।२३	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको बक्स	प्रति गोटा	२९।७।४।६४	२९।७।४।६४	२९।७।४।६४	
६८	खानेपानी मर्मतको टूल बक्स	प्रति गोटा	२९।२०।०५	२९।२०।०५	२९।२०।०५	
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुगपूल मर्मतको टूल बक्स	प्रति गोटा	३५।४।२।१७	३५।४।२।१७	३५।४।२।१७	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति गोटा	८६५।२०	८६५।२०	८६५।२०	
७१	चस्मा	प्रति गोटा	१६२।७।४	१६२।७।४	१६२।७।४	
७२	सेफ्टी वेल्ट	प्रति गोटा	१७३।०।४०	१७३।०।४०	१७३।०।४०	
७३	अतिसाधारण भोला	प्रति गोटा	१३।४।९।३	१३।४।९।३	१३।४।९।३	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७.८ खानेपानी सम्बन्धी Tools & Plants

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
क	Tools & Plants					
1	Pana wrench (5-24 no set)	set	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
2	8mm Cable Wire	mtr.	२४९१००	२४९१००	२४९१००	
3	10mm Cable Wire	mtr.	२६७००	२६७००	२६७००	
4	12mm Cable Wire	mtr.	४०४१००	४०४१००	४०४१००	
5	14mm Cable Wire	mtr.	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
6	16mm Cable Wire	mtr.	६७७००	६७७००	६७७००	
7	20 mm Cable Wire	mtr.	९९३१००	९९३१००	९९३१००	
8	Bulldog Grip 8mm	no	९९५१००	९९५१००	९९५१००	
9	Bulldog Grip 10mm	no	९२५१००	९२५१००	९२५१००	
10	Bulldog Grip 12mm	no	९४५१००	९४५१००	९४५१००	
11	Bulldog Grip 14mm	no	९७०१००	९७०१००	९७०१००	
12	Bulldog Grip 16mm	no	९८०१००	९८०१००	९८०१००	
13	Bulldog Grip 20mm	no	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
14	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electRICT heating plate & cutte(90mm-140 mm)	no	२५५०००१००	२५५०००१००	२५५०००१००	
15	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electRICT heating plate & cutte(90mm-250 mm)	no	२६५०००१००	२६५०००१००	२६५०००१००	
16	HDPE Pipe butt fusion Welding Mechine with electRICT heating plate & cutter(90mm-315 mm)	no	८७६७००१००	८७६७००१००	८७६७००१००	
17	Generator with welding machine 5KVA with all assessories	no	२६४०००१००	२६४०००१००	२६४०००१००	
18	Chain pully machine 3 ton	no	९७५६२१००	९७५६२१००	९७५६२१००	
19	Chain pully machine 5 ton	no	५७२००१००	५७२००१००	५७२००१००	
20	Pipe jack machine	no	३२२९९१००	३२२९९१००	३२२९९१००	
21	Iron grit for tap/ plateform	no	६००१००	६००१००	६००१००	
22	Pipe Clamp Size2"-4"	set	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	
ख	GI /GI Flange Set with washer,nutbolt					
	125 मि.मि. ब्यास	set	३४९५१००	३४९५१००	३४९५१००	
	150 मि.मि. ब्यास	set	३९७२१००	३९७२१००	३९७२१००	
	200 मि.मि. ब्यास	set	६९४८१००	६९४८१००	६९४८१००	
ग	GI / HDP Flange Set with washer,nutbolt & 10 kg/cm2 adppter					
	125 मि.मि. ब्यास	set	७६९९१००	७६९९१००	७६९९१००	
	150 मि.मि. ब्यास	set	९९६८१००	९९६८१००	९९६८१००	
	200 मि.मि. ब्यास	set	९९०००१००	९९०००१००	९९०००१००	
	250 मि.मि. ब्यास	set	९२२५०१००	९२२५०१००	९२२५०१००	
	300 मि.मि. ब्यास	set	९९६००१००	९९६००१००	९९६००१००	
घ	HDP / HDP Flange Set with nutbolt & washer					
	125 मि.मि. ब्यास	set	७८८५१००	७८८५१००	७८८५१००	
	140 मि.मि. ब्यास	set	९३९०१००	९३९०१००	९३९०१००	
	160 मि.मि. ब्यास	set	९३९०१००	९३९०१००	९३९०१००	
	180 मि.मि. ब्यास	set	९०५००१००	९०५००१००	९०५००१००	
	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	set	९०५००१००	९०५००१००	९०५००१००	

नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिद्वारा आ.व. २०८१/०८२ को लागि प्रस्तावित जिल्ला दररेट

	315 मि.मि. ब्यास	set	१४८२२१००	१४८२२१००	१४८२२१००
क	Cast steel Non Return Valve(300 m Pressure rating) with flange complet gasket & nutbolt				
	1 1/2" dia.	no.	३७०००१००	३७०००१००	३७०००१००
	2" dia.	no.	४००००१००	४००००१००	४००००१००
	3" dia.	no.	५००००१००	५००००१००	५००००१००
	4" dia.	no.	६५०००१००	६५०००१००	६५०००१००
	4" dia.	no.	६५०००१००	६५०००१००	६५०००१००
	5" dia.	no.	८२५१८१००	८२५१८१००	८२५१८१००
	6" dia.	no.	९९७५५१००	९९७५५१००	९९७५५१००
च	Cast steel Valve 300m presure rating				
	1 1/2" dia.	no.	३८४२५१००	३८४२५१००	३८४२५१००
	2" dia.	no.	४९७३०१००	४९७३०१००	४९७३०१००
	2 1/2" dia.	no.	४९८७०१००	४९८७०१००	४९८७०१००
	3" dia.	no.	५७८००१००	५७८००१००	५७८००१००
	4" dia.	no.	६८३२०१००	६८३२०१००	६८३२०१००
	5" dia.	no.	८२५१८१००	८२५१८१००	८२५१८१००
	6" dia.	no.	९९७५५१००	९९७५५१००	९९७५५१००
1	Rotary Piston ISO 4064 CI Body water meter-15 mm	no.	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
2	Galvanised Nut bolt with washer full threaded	kg	३७०१००	३७०१००	३७०१००
3	14 mm thick Surface Plate with welding suitable size MS bend for 8"-12" dia housing pipe	no	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
	MS Casing Pipe	kg	११०१००	११०१००	११०१००
4	DI Flanged Tee				
	2"*2"*2"	no	५८००१००	५८००१००	५८००१००
	2.5"*2.5"*2.5"	no	६३६०१००	६३६०१००	६३६०१००
	3"*3"*3"	no	६९६०१००	६९६०१००	६९६०१००
	4"*4"*4"	no	७२६०१००	७२६०१००	७२६०१००
	5"*5"*5"	no	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	6"*6"*6"	no	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००
	8"*8"*6"	no	२३६००१००	२३६००१००	२३६००१००
	10"*10"*8"	no	२५८००१००	२५८००१००	२५८००१००
	10"*10"*10"	no	२५८००१००	२५८००१००	२५८००१००
	12"*12"*12"	no	३३५००१००	३३५००१००	३३५००१००
5	DI Reducer Flanged Tee				
	6"*6"*4"	no	८०६०१००	८०६०१००	८०६०१००
	8"*8"*5"	no	१२३९०१००	१२३९०१००	१२३९०१००
	8"*8"*4"	no	११४००१००	११४००१००	११४००१००
	12"*12"*8"	no	२७०००१००	२७०००१००	२७०००१००
	12"*12"*10"	no	२९२००१००	२९२००१००	२९२००१००
6	DI Flanged Reducer(Tapper)				
	8"*4"	no	७४००१००	७४००१००	७४००१००
	12"*8"	no	१४४९०१००	१४४९०१००	१४४९०१००
7	GM Check Valve				
	1/2" dia.	no.	८९३१००	८९३१००	८९३१००
	3/4" dia.	no.	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	1" dia.	no.	१७७५१००	१७७५१००	१७७५१००
	1 1/4" dia.	no.	२६२३१००	२६२३१००	२६२३१००
	1 1/2" dia.	no.	३०३५१००	३०३५१००	३०३५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

५३

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिद्वारा आ.व. २०८१/०८२ को लागि प्रस्तावित जिल्ला दररेट

	2" dia.	no.	४०३३१००	४०३३१००	४०३३१००
	2 1/2" dia.	no.	१०२२५१००	१०२२५१००	१०२२५१००
8	Butterfly Valve				
	3" dia.	no.			
	4" dia.	no.	२६७९६१००	२६७९६१००	२६७९६१००
	5" dia.	no.	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००
	6" dia.	no.	३९२७०१००	३९२७०१००	३९२७०१००
	8" dia.	no.	४५६५०१००	४५६५०१००	४५६५०१००
	10" dia.	no.	६४४९६१००	६४४९६१००	६४४९६१००
9	10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"-3" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	९००००१००	९००००१००	९००००१००
10	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1"-2" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"- 3" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	९२०००१००	९२०००१००	९२०००१००
11	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2"-2.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"- 4" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	९४०००१००	९४०००१००	९४०००१००
12	12"MS(Minimum 6 mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 2"- 3" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"- 4" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	१२५०००१००	१२५०००१००	१२५०००१००
13	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5-6m long with 3"-4" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-5" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	१४००००१००	१४००००१००	१४००००१००
14	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 6 m long with 4"-6" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 4"-6" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction		१५००००१००	१५००००१००	१५००००१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
१	बाँसको कटिङ्ग ५ फिट लम्बाई	कटिङ	३३१००	४०१००	४०१००	
२	डोरी नरीवल	के. जी.	११६१००	११६१००	११६१००	
३	डोरी बनकस	के. जी.	७२१००	७२१००	७२१००	
४	डोरी जुटको	के. जी.	११६१००	११६१००	११६१००	
५	चटाई	व. मी.	८३१००	८३१००	८३१००	
६	आर.सि.सि.पोल (काडेतारवार/अन्यको लागि)		६१००	६१००	६१००	
क	४"X४"X६ फिट लामो (७ एमएम माटा ठाडा ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	रफुट	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
ख	४"X४"X७ फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडा ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	११६९१००	११६९१००	११६९१००	
ग	४.५"X४.५"	रफुट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
७	खाली बोरा (५०के. जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
क	खाली बोरा (५०के.जी.क्षमता भएको प्लास्टिकको)	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००	
ख	खाली बोरा (१००के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
ग	नाइलनको डोरी	प्रति के.जी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
८	तार बूस सामान्य	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
९	रंग लगाउने बूस	इन्च	७४१००	७४१००	७४१००	
१०	थुन्से/डोको	गोटा	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
११	बाँसको टोकरी	गोटा	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	३६४१००	३६४१००	३६४१००	
१३	कुचो (अधिसाको)	गोटा	६९१००	६९१००	६९१००	
क	कुचो (बावियाको)	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
ख	नरीवलको भाडु	गोटा	६९१००	६९१००	६९१००	
१४	प्लास्टिक घर/प्रिन हाउस/टनेल आदिको लागि प्रयोग हुने प्लास्टिक (२०० Micron UV Plastic, Natural Color)	प्रति वर्ग मि.		१३७००	१३७००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
क.	वन कार्यलय र टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मुखान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मुखान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मुखान	प्रति घ.फि.	२६१५	२६१५	२६१५	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली यार्डिङ	" "	२३६५	२३६५	२३६५	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ	" "	२२१००	२२१००	२२१००	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ	" "	६६०	६६०	६६०	
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोका फिक्ने र रिड काटने	" "	३३०	३३०	३३०	
	च) गोलिया काठ पायलीङ	" "	७७०	७७०	७७०	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ	" "	७७०	७७०	७७०	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३८५०	३८५०	३८५०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४४१००	४४१००	४४१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४६२०	४६२०	४६२०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४८४०	४८४०	४८४०	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	५०६०	५०६०	५०६०	
	च) २५ देखि माथि	" "	५२८०	५२८०	५२८०	
३.	दाउरा कटान, मुखान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मुखान	प्रति चट्टा	३५५५३६	३५५५३६	३५५५३६	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा यार्डिङ	" "	१८४०३२	१८४०३२	१८४०३२	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ	" "	१६८३७२	१६८३७२	१६८३७२	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ	" "	३९३१२	३९३१२	३९३१२	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	११५३४४	११५३४४	११५३४४	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३७४७७०	३७४७७०	३७४७७०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३९३९१०	३९३९१०	३९३९१०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४०९७५०	४०९७५०	४०९७५०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४२९१९०	४२९१९०	४२९१९०	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	" "	४३८३५०	४३८३५०	४३८३५०	
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२२४७	२२४७	२२४७	
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७७९४	७७९४	७७९४	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	१०७९१	१०७९१	१०७९१	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	२११६	२११६	२११६	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	८४६	८४६	८४६	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२८७८	२८७८	२८७८	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	१०१९	१०१९	१०१९	
छ.	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घ.फि.	७१९	७१९	७१९	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	८४६	८४६	८४६	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ)	प्रति घ.फि.	३५१७	३५१७	३५१७	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ)	प्रति घ.फि.	८४६	८४६	८४६	
ट.	चिरान काठ ढुवानी				०१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२५१०७	२५१०७	२५१०७	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२८३४	२८३४	२८३४	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

१. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत म्याट बाहक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
ठ.	मिलमा भोलिया ढुवानी(घाटगद्दीबाट)		०।००	०।००	०।००	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२९।४३	२९।४३	२९।४३	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३२।७०	३२।७०	३२।७०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३५।९७	३५।९७	३५।९७	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९।२४	३९।२४	३९।२४	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	४१।४२	४१।४२	४१।४२	
ड	पहाडी क्षेत्रमा हाते आराद्धारा कटान, मुछान, चिरान, लोडिग, अनलोडिग, ढुवानी (५ कि.मी. सम्म) र पाइलिग समेत	प्रति घ.फि.			६०।००	
ख.	वन कार्यालयसंग सम्बन्धित					
क.	बोटविरुवाहरु					
१	चाँप पोलिपट	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
२	मसला, खयर, कदम पोलिपट	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
३	जामुन पोलिपट	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
४	सिसो पोलिपट	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
५	एकिसीया पोलिपट	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
६	ववुल, क्यासीया, सीरीष, अजुन पोलिपट	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
७	सतीसाल, वीजयसाल, वैस पोलिपट	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
८	टीक पोलिपट	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
९	सल्ला टुनी पोलिपट	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
१०	वाँसको विरुवा पोलिपट	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
११	वाँसको विरुवा कल्म कटिङ	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
१२	गानु सहितको वाँस	गोटा	२५।०।००	२५।०।००	२५।०।००	
ख	डालेघाँस विरुवा				०।००	
१	राईखन्डु, वडहर पोलिपट	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
२	किम्बु, ईपिल ईपिल, पोलिपट	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
३	टाँकी, कोइरालो, नीमारा भटमासे, मेडुला लगायतका डालेघाँसका पोलिपट	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
४	अमसो राइजोम	गोटा	५।००	५।००	५।००	
ग	जडीबुटी विरुवा				०।००	
१	टिमुर पोलिपट	गोटा	५।०।००	५।०।००	५।०।००	
२	सपगनधा पोलिपट	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
३	अमला पोलिपट	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
४	नीम, इमीली पोलिपट	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
५	रक्तचन्दन पोलिपट	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
६	तेजपात पोलिपट	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
७	सितलचिनी पोलिपट	गोटा	५।७।७५	५।७।७५	५।७।७५	
८	श्रीखण्ड पोलिपट	गोटा	५।०।००	५।०।००	५।०।००	
९	रुद्राक्ष पोलिपट	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
१०	कुरिलो पोलिपट	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
११	कुरिलो खुला	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
१२	दति ओखर विजु ढखुला जराण	गोटा	५।०।००	५।०।००	५।०।००	
१३	लोठ सल्लो पोलिपट	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
१४	सुगन्धकोकिला पोलिपट	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
१५	वाँधिचित्त पोलिपट	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
१६	रिट्टा पोलिपट	गोटा	५।०।००	५।०।००	५।०।००	
१७	वेल, हरो, वरो, पोलिपट	गोटा	४।०।००	४।०।००	४।०।००	
१८	चिराईतो विरुवा	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
१९	सतुवा विरुवा खुल्ला गानो	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
२०	अलेची	सेट	२५।००	२५।००	२५।००	
घ	सौन्दर्यमुलक विरुवा				०।००	
१	गुलमोहर, विरेन्द्रफूल, काँगियो, फूल पोलिपट	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
२	धुपी पोलिपट	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

१. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत म्याट वाहक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
३	कपुर पोलीपट	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
४	अशोक पोलीपट	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
५	बहुवर्षिय अशोक, कल्की, म्यान्गोस्टेन लगायतका ढठुलो पोलीपटमा, २ फिट भन्दा बढी उचाईकाण	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
६	बहुवर्षिय वर, पिपल, स्वामी ठुलो पोलीपटमा	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
७	फलफुल विरुवा	गोटा				
१	एभोकाडो विजु	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
२	आँप अम्रपाली, मलीका २/ ३ वषके कलमी	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
३	आँप मालदह, दशहरी २/ ३ वषरके कलमी	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
४	अन्य आँप २/ ३ वषरके कलमी	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
५	लिची २/ ३ वषरके कलमी	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	

१. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
६	कटहर	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
७	कागती कलमी	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
८	कागती विजु	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
९	अम्बा	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१०	अनार	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
११	नासपती	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१२	केरा	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१३	म्याकाडेमीया नट	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
१४	डागान फुरुट	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
१५	पोलिथीन टयुब २०० गेज	केजी	३००१००	३००१००	३००१००	
१६	गोठे मल	केजी			३००	
१७	कुसुराको मल	केजी			८१००	
१८	बाख्राको जुतो	केजी			५१००	
१९	Vermipost (गड्यौली मल)	केजी			२५१००	
२०	मोरी सम्बन्धी दररेट					
२०.१	मोरी घर (५ मोरी फ्रेम सहित, रानु सहित) - Apis - Mellifera	थान			९०००१००	
२०.२	मोरी घर (५ मोरी फ्रेम सहित, रानु सहित) - Apis - Cerena	थान			१००००१००	
२०.३	मोरी घर (खाली)	थान			३५००१००	
२०.४	Queen's Gate (मोरीको रानु गेट)	थान			१००१००	
२०.५	मोरी फ्रेम	थान			१५०१००	
२०.६	आधार चाका	थान			१३५०१००	
२०.७	घुम्ती टोपी	थान			६५०१००	
२०.८	मोरी पन्जा	थान			२५०१००	
२०.९	धुवा दानी	थान			६९०१००	
२०.१०	मोरीको रानु	थान			१०००१००	
२१.०	अदुवाको बिउ	केजी			१२०१००	
२२.०	बेसारको बिउ	केजी			१००१००	
२३.०	बीउ आलु	केजी			७५१००	
च	भूसंरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट विरुवा र अन्य सामग्री:					
१	बास (घना)	गोटा	२१९१४५	२१९१४५	२१९१४५	
४	भुई कटहरको राइजम	गोटा	११७९	११७९	११७९	
५	अम्बिसो राइजम समेत	गोटा	४१९०	४१९०	४१९०	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०१६३	०१६३	०१६३	
७	बासको विरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१७३१२५	१७३१२५	१७३१२५	
८	NB-21, सेटस	सेट	२१९४	२१९४	२१९४	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	११७९	११७९	११७९	
१०	आप अन्नपाली, मल्लीका आदि (२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१७३१२५	१७३१२५	१७३१२५	
११	आप मालदह, दसहरी आदि (२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
१२	लिची	गोटा	८०१८५	८०१८५	८०१८५	
१३	कटहर	गोटा	३४१६५	३४१६५	३४१६५	
१४	अनार	गोटा	१३८१६०	१३८१६०	१३८१६०	
१५	कागती कलमी	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
१६	नासपाती	गोटा	४६१२०	४६१२०	४६१२०	
१७	केरा	गोटा	३४१६५	३४१६५	३४१६५	
छ	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जै घासको बिउ	प्रति के.जि.	१००१००	१००१००	१००१००	
२	बर्षिम घासको बिउ	प्रति के.जि.	३३६१००	३३६१००	३३६१००	
३	भेच	प्रति के.जि.	९५१००	९५१००	१०४१००	
४	टियोसेन्टी (घासको बिउ)	प्रति के.जि.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
५	स्टाइलो कूक(घासको बिउ)	प्रति के.जि.	६८२१५०	६८२१५०	७५०१००	
६	डाले घासको वेना	गोटा	२११००	२११००	२११००	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center with the number '५९' next to it, and several other signatures on the right.

१.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	११५१००	११५१००	११५१००	
८	बाजरा घासको विउ	प्रति के.जि.	१००१००	१००१००	१००१००	
९	नेपियर सेट	सेट	४१००	४१००	४१००	
१०	खन्यू	प्रति बोट	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५१२५	५१२५	५१२५	
१२	किम्बू	प्रति बोट	५१२५	५१२५	५१२५	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
१४	बाख्रा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति के.जि.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
१५	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००	
१६	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
१७	स्थानीय खसी बोका	प्रति के.जि.			५५०.००	
१८	ह्याचिंग (रहू, नैनी)	प्रति लाख गोटा			१५००.००	
१९	ह्याचिंग (कमान, ग्रास, सिल्भर बिगहेड कार्प)	प्रति लाख गोटा			२०००.००	
२०	माछा भुरा (कमान, ग्रास, सिल्भर, बिगहेड, भाकुर, रहू र नैनी)					
२०.१	१-२ ग्राम	प्रति गोटा			०.५०	
२०.२	२-१-५ ग्राम	प्रति गोटा			१.५०	
२०.३	५-१-१० ग्राम	प्रति गोटा			२.५०	
२०.४	१०-१-१५ ग्राम	प्रति गोटा			४.००	
२०.५	१५-१-२५ ग्राम	प्रति गोटा			५.००	
२०.६	२५-१-५० ग्राम	प्रति गोटा			७.००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिद्वारा आ.व. २०८१/०८२ को लागि प्रस्तावित जिल्ला दररेट

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	420	2940
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	525	3675
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1470	10290
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1050	7350
Broom Road	Towed		009 -	273	1911
Boring Rig	TONE		011 -	1260	8820
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	262.5	1837.5
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3255	22785
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3675	25725
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	262.5	1837.5
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	262.5	1837.5
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1050	7350
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Rock Drill(Pneum)			034 -	136.5	955.5
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	577.5	4042.5
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1260	8820

६९

नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिद्वारा आ.व. २०८१/०८२ को लागि प्रस्तावित जिल्ला दररेट

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2205	15435
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	367.5	2572.5
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1260	8820
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	315	2205
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	189	1323
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1050	7350

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	210	1470
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	210	1470
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	157.5	1102.5
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3150	22050
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1050	7350
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	735	5145
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	577.5	4042.5
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	735	5145

६३

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1575	11025
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	273	1911
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Tata 407		117 -	315	2205
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	315	2205
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	315	2205
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2835	19845
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिद्वारा आ.व. २०८१/०८२ को लागि प्रस्तावित जिल्ला दररेट

निर्णय नं. २

सरकारी कार्यालयहरूको घरभाडा तोक्नुपर्दा देहायको मापदण्डलाई आधार लिएर तोक्नुपर्ने छ

घरभाडा दररेट

पक्की घर हाइवे नजिक रु३०वर्ग फूट सटर बाहेक

रु३५वर्ग फूट सटर सहित

पक्की घर हाइवे भित्री (पक्की वाटो) रु२८वर्ग फूट सटर बाहेक


रु३०वर्ग फूट सटर सहित

ग्रामिण क्षेत्रको हकमा स्थानिय प्रचलित दररेट बमोजिम

निर्णय नं. ३

आ.व. ०८१/०८२ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम हुने यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ / यस जिल्ला संग सिमाना जोडिएका निर्धारण गरेको जिल्ला दररेट अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

यस दररेट सम्बन्धी गृहकार्यका विवरण र प्रतिवेदन जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय, नवलपरासी (ब.सु.पू.) मा राखिने

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally across the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or scribbled.